


Pfostenbreite 50 mm Mullion width 50 mm


P 2020/50



Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2020/50	597224

P 2016/50


Auf Nachfrage in
Bronze erhältlich
in bronze available
on request



Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2016/50	597201


P2012/50

Auf Nachfrage in
Bronze erhältlich
in bronze available
on request




Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2012/50	597200

P 2026/50-R




Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2026/50-R	599216

P 2018/50-R



Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2018/50-R	599217


P 2020/50-U



Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2020/50-U	597345

P 2011/50


Auf Nachfrage in
Bronze erhältlich
in bronze available
on request



Grundprofil Pressure profile	Art.-Nr. Item no.
P 2011/50	598948

Abstand 250 mm
ca. 4 Schrauben / Meter
distance 250mm
approx. 4 screws / meters

P 2011/50 WK2




Grundprofil Pressure profile	Art.-Nr. Item no.
P 2011/50 WK2	599334

Abstand 250 mm
ca. 4 Schrauben / Meter
distance 250mm
approx. 4 screws / meters

P HGF-50



Montage mit
HGF 36-9
assembly with
HGF 36-9



Grundprofil Pressure profile	Art.-Nr. Item no.
P HGF-50	551063

Abstand 250 mm
ca. 4 Schrauben / Meter
distance 250mm
approx. 4 screws / meters

P GF50



Basisprofil Basic profile	Art.-Nr. Item no.
P GF 50	599337

ca. 7 Schrauben / Meter
approx. 7 screws / meters


Pfostenbreite 50 mm

Abdeckprofil sichtbar verschraubt

Mullion width 50 mm


Cover profile screwed visibly

P 2020/50-11




Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2020/50-11	583645

P 2020/50-6




Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2020/50-6	597238

P 2020/50 U-26



Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2020/50 U-26	583658


P 2020/50-5



Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2020/50-5	599035


Wird mit Fugendichtung 2000/50
und Butylband 40x0,9 verarbeitet.
Installed with joint seal
2000/50 and butyl strip 40x0.9

P 2020/50 U-31



Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2020/50 U-31	583644


P 2002/50



Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2002/50	599536

Wird mit Verglasungsdichtung
770009 bzw. 770010 verarbeitet.
Installed with glazing gasket
770009 or 770010


P 2020/50-6G



Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2020/50-6G	598331

Alle sichtbar geschraubte Abdeckprofile werden nicht gelocht geliefert
All visibly screwed cover profiles are delivered in non-punched versions.

P 2002/50 N9



Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2002/50 N9	599298

Wird mit Verglasungsdichtung
770009 bzw. 770010 sowie
Fugendichtung 750011 verarbeitet.
Installed with glazing gasket
770009 or 770010 as well as
joint seal 750011


Pfostenbreite 55 mm Mullion width 55 mm

P 2020/55





Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2020/55	597279

P2016/13-55



Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2016/13-55	597280



P 2011/55



Grundprofil Pressure profile	Art.-Nr. Item no.
P 2011/55	597278

ca. 7 Halter oder Schrauben / Meter
approx. 7 fasteners or screws / meter

P GF 60




Basisprofil Basic profile	Art.-Nr. Item no.
P GF 60	599336


ca. 7 Schrauben / Meter
approx. 4 screws / meter

Pfostenbreite 60 mm


Mullion width 60 mm

P 2012/60


Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2012/60	597849

P 2016/60

Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2016/60	597850


P 2020/60

Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2020/60	598132

P 2011/60


Grundprofil Pressure profile	Art.-Nr. Item no.
P 2011/60	597851

Abstand 250 mm
ca. 4 Schrauben / Meter
Distance 250mm
approx. 4 screws / meter

P 2011/60 WK2

Grundprofil Pressure profile	Art.-Nr. Item no.
P 2011/60 WK2	598731



Abstand 250 mm
ca. 4 Schrauben / Meter
Distance 250mm
approx. 4 screws / meter

P 2020/60-10

Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2020/60-10	584190

P 2020/60 U-30

Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2020/60 U-30	584191

P GF 60

Basisprofil Basic profile	Art.-Nr. Item no.
P GF 60	599336





ca. 7 Schrauben / Meter
approx. 7 screws / meter

Sichtbar geschraubte Abdeckprofile Nr.
P 2020/60-10, P 2020/60 U-30
werden nicht gelocht geliefert.

The visibly screwed cover profiles
P 2020/60-10 and P 2020/60 U-30
are delivered in non-punched versions

Pfostenbreite 64 mm (für LARA classic)

Mullion width 64 mm (for LARA classic)

P 2050/64			
Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.		
P 2050/64	581802		
P 2020/64-U			
Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.		
P 2020/64-U	595970		
P 2020/64			
Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.		
P 2020/64	592955		
P 2016/13-64			
Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.		
P 2016/13-64	595500		
P2011/64 N			
Grundprofil Pressure profile	Art.-Nr. Item no.		
P 2011/64 N	597275	Langloch 7,5 x 30 mm Abstand 150 mm ca. 7 Halter / Meter oblong hole 7,5 x 30 mm distance 150 mm approx. 7 fasteners / meter	


Pfostenbreite 64 mm

für Gratsparren und First

Mullion width 64 mm


(for angle rafters and ridges)

P 2023/10



Gratsparren-/Firstprofil Angle rafter /ridge profile	Art.-Nr. Item no.
P 2023/10	594252

P 2023/12




Gratsparren-/Firstprofil Angle rafter /ridge profile	Art.-Nr. Item no.
P 2023/12	594253

Pfostenbreite 80 mm

Mullion width 80 mm


P 2050/80



Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2050/80	581803


Pfostenbreite 80 mm Mullion width 80 mm

P 2020/80-U




Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2020/80-U	595812

P 2020/80




Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2020/80	592957

P 2016/80





Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2016/80	595811

P 2016/13-80





Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2016/13-80	595055

P 2011/80 N



Grundprofil Pressure profile	Art.-Nr. Item no.
P 2011/80 N	597276

P GF 80








Basisprofil Basic profile	Art.-Nr. Item no.
P GF 80	599343

Pfostenbreite 100 mm

(für LARA classic)

Mullion width 100 mm

(for LARA classic)

P 2050/100			
Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.		
P 2050/100	582399		
P 2020			
Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.		
P 2020	592782		
P 2016			
Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.		
P 2016	592779		
P 2016/13-100			
Abdeckprofil Cover profile	Art.-Nr. Item no.		
P 2016/13-100	595539		
P 2011 N			
Grundprofil Pressure profile	Art.-Nr. Item no.		
P 2011 N	597277	ca. 7 Halter / Meter approx. 7 fasteners / meters	