

INDIVIDUELL. EXKLUSIV. SICHER.

GUTMANN ALLIGNO




DESIGN ALUMINIUM-TÜRBLÄTTER FÜR HAUSTÜREN

BR 12|2017





40



Individualität ohne Kompromisse

Die Vorteile des natürlichen Werkstoffes Holz sind unnachahmlich. Holz schafft im Innenraum ein wohnliches Ambiente, das sich jedem Stil anpasst. Dabei wirkt es zu jeder Jahreszeit regulierend auf das Raumklima. In Kombination mit einer Aluminium-Vorsatzschale ergänzen sich diese Vorteile mit denen des Aluminiums. Dabei bestechen sie durch zeitloses Design und Vielseitigkeit in der Gestaltung.

Haustürblätter von GUTMANN erfüllen alle Ansprüche und bieten zusätzlich ein Höchstmaß an Gestaltungsspielraum. Wie individuell und außergewöhnlich Ihre Wünsche auch sein mögen, bei uns finden Sie das richtige System für Ihr Gebäude. In nahezu allen Farben, jeder erdenklichen Form und für jeden Einsatzzweck können Sie Ihre eigenen Vorstellungen verwirklichen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.

Flächenbündige wie auch flächenversetzte Haustürblätter von GUTMANN verbinden harmonisch Form und Funktion. Moderne Optik und eine Fülle an Designmöglichkeiten geben Ihrer Haustür die persönliche Note.



VORTEILE.

Flächenbündige oder flächenversetzte Ansicht der Haustür.



Rahmen- und Türblatt farblich aufeinander abgestimmt.



9 Standardmodelle. Individuelle Gestaltung auf Anfrage.



2-flügelige Türblattsysteme im Sortiment.



Formenvielfalt der Lichtausschnitte bietet ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit.



Nahezu unbegrenzte Farbauswahl.





Modelle



ALLIGNO GTB 10



ALLIGNO GTB 20



ALLIGNO GTB 30



ALLIGNO GTB 40




Wie sieht Ihre Traumtür aus?

Ein Traumhaus kennt keine Kompromisse. Doch wenn daraus ein reales Heim werden soll, immer dann also, wenn Entscheidungen getroffen werden, geben bestimmte Faktoren, wie zum Beispiel die Funktionalität, das Design oder die Energieeffizienz, für den Bauherren den Ausschlag.

Umwelteinflüsse, wie Hitze, Kälte, UV-Strahlung und Wasser beeinträchtigen die Lebensdauer eines Hauses. Türen müssen daher höchsten Qualitätsanforderungen gerecht werden.

Die Haustürblätter von GUTMANN erfüllen diese Ansprüche und bieten Ihnen dank einer Vielfalt an Designvarianten und Oberflächen ein Höchstmaß an Gestaltungsspielraum. Verleihen Sie Ihrem Eingangsbereich eine exklusive und zugleich individuelle Note.

Bei uns finden Sie das Aluminium-Haustürblatt für Ihr Traumhaus - in nahezu allen Farben.



ALLIGNO GTB 50



ALLIGNO GTB 60



ALLIGNO GTB 70



ALLIGNO GTB 80



ALLIGNO GTB 90



Standard Aluminium-Haustürblatt

ALLIGNO GTB 10

Oberfläche:

Tro6-FMOG, Trendgrün Structural (Abb. rechts)

5803E9006A10-IGP, Silber (Abb. oben)

Ausführung: DIN rechts | DIN links

Optional mit | ohne Griff, Edelstahl gebürstet

Zusätzliche Ausführungen und Farben siehe Seite 24 ff.



ALLIGNO GTB 10 ist ein schlichtes, klassisches Haustürblattmodell. Es besticht durch seine plane und elegante Oberfläche und lenkt den Blick des Betrachters direkt auf die eingesetzte Farboberfläche. Auf Glasausschnitte und Nuten wird hier gänzlich verzichtet.

Durch das sehr edle Design ergänzt die Tür alle Baustile, vom Landhausstil bis hin zur modernen Architektur.

ALLIGNO GTB 10





Standard Aluminium-Haustürblatt

ALLIGNO GTB 20

Oberfläche:

5803E9006A10-IGP, Silber (Abb. rechts)

TG 29-30402, Rot (Abb. oben)

Ausführung: DIN rechts | DIN links, jeweils mit Nuten

Optional mit | ohne Griff , Edelstahl gebürstet

Wahlweise mit Edelstahl-Intarsien

Zusätzliche Ausführungen und Farben siehe Seite 24 ff.



Hochwertiges und modernes Haustürblatt, das durch die bereits eingefrästen Nuten und die Edelstahl-Intarsien, die optional eingelegt werden können, noch exklusiver wird.

Das Modell ALLIGNO GTB 20 ist klar und bietet dem Betrachter eine schlichte Eleganz. Der Vielfalt an Farben sind keine Grenzen gesetzt und so geben Sie Ihrem Zuhause Ihre eigene Note.

ALLIGNO GTB 20





Standard Aluminium-Haustürblatt
ALLIGNO GTB 30

Oberfläche:

RAL 7035, Lichtgrau (Abb. rechts)

5903E71386F30-HWF, Dunkelgrau (Abb. oben)

Ausführung: DIN rechts | DIN links, jeweils mit Nuten


Optional mit | ohne Griff, Edelstahl gebürstet

Wahlweise mit Edelstahl-Intarsien

Zusätzliche Ausführungen und Farben siehe Seite 24ff.

Klare Optik und gradliniges Design. Die horizontal verlaufenden Zierfräsungen vereinen sich zu einem harmonischen Gesamtbild und machen Ihre Haustür zum Mittelpunkt. GUTMANN ALLIGNO GTB 30 weist dabei einen exklusiven Stil auf und ermöglicht individuelle Farbgestaltungsmöglichkeiten. Eine optische Aufwertung erzielen Sie durch Einlage von Edelstahl-Intarsien, die optional zur Verfügung stehen.

ALLIGNO GTB 30





Standard Aluminium-Haustürblatt
ALLIGNO GTB 40

Farbausführung:
5903E71386F30-HWF, Dunkelgrau (Abb. rechts)
RAL 7045, Telegrau 1 (Abb. oben)

Ausführung: DIN rechts | DIN links

Optional mit | ohne Griff, Edelstahl gebürstet

Zusätzliche Ausführungen und Farben siehe Seite 24 ff.



Setzen Sie Akzente. Ein harmonisches und zeitgemäßes Aussehen kennzeichnen Modell ALLIGNO GTB 40. Ein senkrechter Glasausschnitt taucht den Eingangsbereich Ihres Hauses in sanftes Licht und verleiht ihm Transparenz und Leichtigkeit, ohne die Wärmeeigenschaften dabei zu vernachlässigen. Wie bei der gesamten ALLIGNO Serie lässt die nahezu unbegrenzte Oberflächen- und Farbgestaltung keinen Wunsch offen.

ALLIGNO GTB 40





Standard Aluminium-Haustürblatt
ALLIGNO GTB 50

Farbausführung:

RAL 3003, Rubinrot (Abb. rechts)

TG 29-90147, ähnl. RAL 9007 Feinstruktur metallic (Abb. oben)

Ausführung: DIN rechts | DIN links


Optional mit | ohne Griff, Edelstahl gebürstet

Zusätzliche Ausführungen und Farben siehe Seite 24 ff.



Fünf quadratische Lichtausschnitte, zentriert von oben nach unten verlaufend, charakterisieren GUTMANN ALLIGNO GTB 50. Die Lichtausschnitte lassen den Innenraum hell und freundlich erscheinen. Durch die Anordnung der Lichtausschnitte erzielt die Optik eine freundliche Geometrie für den Betrachter.

ALLIGNO GTB 50





Standard Aluminium-Haustürblatt
ALLIGNO GTB 60

Farbausführung:

TG 29-30402, Rot (Abb. rechts)

TG 29-71334, Anthrazitgrau (Abb. oben)

Auch in BICOLOR lieferbar

Ausführung: DIN rechts | DIN links

Optional mit | ohne Griff, Edelstahl gebürstet

Wahlweise mit Nuten, 10 mm breit

Zusätzliche Ausführungen und Farben siehe Seite 24 ff.

Individuelle Akzente setzen Sie mit ALLIGNO GTB 60. Das Design ist edel und passt hervorragend zu einem modernen Hauseingang. Durch den wahlweisen Einsatz von Nuten entsteht ein individueller Gestaltungsspielraum, der durch Verwendung von BICOLOR noch verstärkt wird.

ALLIGNO GTB 60





Standard Aluminium-Haustürblatt
ALLIGNO GTB 70

Farbausführung:

TG 29-71334 | RAL 9016 - BICOLOR (Abb. rechts)

5803E9006A10-IGP | TG 29 71334 - BICOLOR (Abb. oben)

Auch in BICOLOR lieferbar

Ausführung: DIN rechts | DIN links

Optional mit | ohne Griff, Edelstahl gebürstet


Wahlweise mit Nuten, 10 mm breit

Zusätzliche Ausführungen und Farben siehe Seite 24 ff.



Durch die BICOLOR-Farbgebung wird ALLIGNO GTB 70 zum Blickfang. Ob Putz- oder Klinkerfassade, dieses Türblatt veredelt Ihren Eingang. Die vier quadratischen Lichtausschnitte und der wahlweise Einsatz von Nuten verleihen Ihrer Haustür zusätzlich das gewisse Etwas und machen sie so zu einem hochwertigen Designobjekt.

ALLIGNO GTB 70





Standard Aluminium-Haustürblatt
ALLIGNO GTB 80

Farbausführung:

YX355F8037509 MARS 2525 FS matt | TG 68 60116 - BICOLOR (Abb. rechts)

RAL 7035, Lichtgrau (Abb. oben)

Auch in BICOLOR lieferbar

Ausführung: DIN rechts | DIN links

Optional mit | ohne Griff, Edelstahl gebürstet

Wahlweise mit Nuten, 10 mm breit


Zusätzliche Ausführungen und Farben siehe Seite 24 ff.



ALLIGNO GTB 80 passt sich jedem Hausstil an. Es ist repräsentativ und beweist Ihren guten Geschmack. Zudem wird die Haustür hohen Sicherheitsansprüchen gerecht und hilft mit hohen Wärmedämmwerten Energie zu sparen.

Die Lichtausschnitte, horizontal verlaufend, lassen leichte Einblicke zu und erhellen Ihren Eingangsbereich. Durch die Verwendungsmöglichkeit von zwei Farben auf der Aluminiumoberfläche können Sie je nach Farbwahl eine andere Anmutung schaffen. Ob jung und dynamisch, oder elegant und klassisch.

ALLIGNO GTB 80





Standard Aluminium-Haustürblatt

ALLIGNO GTB 90

Farbausführung:

TG 29 90147 | TG 29 71334 - BICOLOR (Abb. rechts)

5803E9006A10-IGP | 5903E71386F30-HWF - BICOLOR (Abb. oben)

Auch in BICOLOR lieferbar

Ausführung: DIN rechts | DIN links

Optional mit | ohne Griff, Edelstahl gebürstet

Wahlweise mit Nuten, 10 mm breit


Zusätzliche Ausführungen und Farben siehe Seite 24 ff.

Ästhetik, Sicherheit und Funktion sowie eine besondere Ausstrahlung - das sind die Eigenschaften vom Haustürblatt ALLIGNO GTB 90.

Ein dezent vertikal verlaufender Glasausschnitt sowie die BICOLOR-Oberflächen machen dieses Modell einzigartig. Es passt sich hervorragend einer modernen Fassade an und bietet hinsichtlich Farbwünschen zahlreiche Möglichkeiten.

ALLIGNO GTB 90





ALUMINIUM & HOLZ

HOLZ UND ALUMINIUM – DIE PERFEKTE KOMBINATION

Mit einer Aluminium-Vorsatzschale von GUTMANN lässt sich der Wunsch nach einer individuellen Haustür ohne Kompromisse verwirklichen. Eine nahezu unbegrenzte Auswahl an Farben und Formen lassen viel Spielraum für eigene Kreativität und geben der Haustür die persönliche Note. Holz und Aluminium ergänzen sich zudem perfekt. Das Aluminiumtürblatt gewährt höchsten Schutz im Außenbereich und Holz schafft im Innenraum ein warmes, wohnliches Ambiente. Die Aluminium-Haustürblätter sind optimal an die Holz-Aluminium-Systeme von GUTMANN angepasst.



INNENANSICHT

Holz als altbewährter, umweltfreundlicher Baustoff ist höchst belastbar und stabil und schafft im Eingangsbereich und in Wohnräumen eine behagliche Atmosphäre.



AUSSENANSICHT

Aluminium ist ein besonders hochwertiges Material für anspruchsvolle Haustüren. So sind Haustürblätter aus Aluminium widerstandsfähig und vereinen Funktionalität und Design. Dazu bieten sie eine exzellente Wärme- und Schalldämmung und ein Maximum an Sicherheit. Hochwertige, exklusive Oberflächen lassen keine Farbwünsche offen.





FARBIGE AKZENTE

Farben und Formen bilden eine harmonische Einheit. Die Farbgebung unterstützt die Form und bringt sie besonders gut zur Geltung. Im Gegenzug dazu wird durch eine gelungene Form die Wirkung der Farbe unterstrichen und hervorgehoben.

Die richtige Farbauswahl ist somit ein entscheidendes Kriterium bei der Gestaltung von Gebäuden. GUTMANN bietet Ihnen unzählige Kombinations- und Variationsmöglichkeiten. Sämtliche Farben nach RAL, NCS, Dekor- und Sonderfarben sind erhältlich. Auf diese Weise lassen sich Fenster, Türen und Fassaden farblich exakt auf die Umgebung abstimmen.

- ⇨ RAL Standardfarben und DB Farben, gemäß GUTMANN Farbfächer
- ⇨ Decoralfarben/Holzdekore
- ⇨ Eloxalfarben
- ⇨ AOC Farben (nachgestellte Eloxalfarben, beschichtet)
- ⇨ Mikrolierte Oberflächen
- ⇨ Trendfarben

GUTMANN PREMIUMFARBEN

Lassen Sie sich von den GUTMANN PREMIUMFARBEN inspirieren und verleihen Sie Ihrer Haustür einen einzigartigen, besonderen Look. Ob elegantes Silber, warmes Rot, sanftes Dunkelgrau oder rostiges Eisen - bei diesen Trendfarben von GUTMANN ist für jeden Geschmack etwas dabei. Finden Sie Ihren Lieblingston, oder kombinieren Sie diesen mit einer anderen Farbe, um die BICOLOR-Optik umzusetzen.





EXTRAS

GUTMANN EDELSTAHLGRIFF

Nur wenn Türbeschlag und Türblatt dieselbe Designsprache sprechen, stimmt der Gesamteindruck. So ist der GUTMANN Edelstahlgriff optimal auf die Aluminium-Türblätter für Designhaustüren abgestimmt.

Der Edelstahlgriff überzeugt mit qualitativ hochwertiger Oberfläche. Die zeitlose Form in Kombination mit der erlesenen Edelstahloptik steht für Eleganz und Wertigkeit.

Funktionalität und Design verleihen Ihrer Haustür eine einzigartige, unverwechselbare Optik. Und mit dem passenden Zubehör setzen Sie zusätzliche Akzente. Ob schlicht, elegant oder exklusiv - verwirklichen Sie Ihre Wohnwünsche.

Ganz nach Ihren Vorstellungen mit haptisch angenehmen Bedienelementen für eine komfortable Bedienung. Oder kreieren Sie Ihren eigenen "Look" mit eingefrästen Nuten und Edelstahl-Intarsien.

GUTMANN ALUMINIUM HAUSTÜRBLÄTTER -


INDIVIDUELL. EXKLUSIV. SICHER.

EDELSTAHL-INTARSIEN

Werten Sie Ihre Haustür auf. Je nach Modell können die Nuten mit Edelstahl-Intarsien flächenbündig belegt werden. Diese Gestaltungselemente aus hochwertigem und pflegeleichtem Edelstahlblech - gebürstet - geben Ihrer Haustür eine individuelle Note.

SONDERFRÄSUNGEN

Sonderfräsungen für Profilzylinder, Fingerprinter oder Griffbohrungen werden gerne auf Wunsch umgesetzt. Ausführliche Details hierzu finden Sie in unserer technischen Begleitdokumentation.



PFLEGE

EDELSTAHL

Edelstahl rostet aufgrund seiner Zusammensetzung nicht. Dennoch kann sich durch Umwelteinflüsse, durch Kontakt mit eisenhaltigen Stoffen oder durch sonstige Verschmutzungen Flugrost auf der Oberfläche absetzen. Dieser kann mit speziellen Edelstahlreinigern entfernt werden.

Zum Schutz vor Oberflächenverschmutzungen empfiehlt es sich, Edelstahl regelmässig zu pflegen.

Unsere Produkte sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Wenn Sie die nachfolgenden Pflegehinweise beachten, wird ihre Haustür auch nach vielen Jahren des täglichen Gebrauchs ihr gutes Aussehen bewahren.

ALUMINIUM

GUTMANN ALUMINIUM TÜRBLÄTTER werden mit widerstandsfähigen, wetterfesten Beschichtungsmaterialien verschiedener Lacksysteme versehen. Diese sind äußerst unempfindlich und behalten über Jahre ihr repräsentatives Aussehen.

Dennoch sind Oberflächenverschmutzungen durch Staub und andere Luftinhaltsstoffe unvermeidlich. Damit Sie lange Freude an Ihrer Haustürfüllung haben, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem feuchten Tuch zu reinigen.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.

HOLZ

Holz weist als Naturprodukt unterschiedliche Färbungen und Maserungen auf. Holz unterliegt einem natürlichen Veränderungsprozess.

Mittels handelsüblicher Möbelöle lässt sich die Farbe des Holzes wieder auffrischen.



INDIVIDUELL. EXKLUSIV. SICHER.

GUTMANN Bausysteme GmbH

Nürnberger Str. 57 | 91781 Weißenburg, Deutschland
T +49 (0) 9141-992-0 | F +49 (0) 9141-992-212
www.gutmann-bausysteme.de | info@gutmann.de

GUTMANN ALUSWISS AG

Chaltenbodenstr. 16 | 8834 Schindellegi, Schweiz
T +41 (0) 58-310-1210 | F +41 (0) 58-310-1211
www.gutmann-aluswiss.com | info-ch@gutmann-group.com

GUTMANN Middle East LLC

Dubai Investment Park 1 | Warehouse No. 4
P.O. Box 54563 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
T +971 (4) 88 5333-6 | F +971 (4) 88 5333-9
www.gutmann.ae | info@gutmannllc.ae