



Serie Series	Systemnummer System number	Bezeichnung	Designation	Abmessungen Dimensions	Seite Page
GCW 050, GCW 060	834232	Linensblechschraube	Raised head tapping screw	4,2 x 32 mm	3
GCW 050, GCW 060	834240	Linensblechschraube	Raised head tapping screw	4,2 x 40 mm	3
GCW 050, GCW 060	834245	Linensblechschraube	Raised head tapping screw	4,2 x 45 mm	3
GCW 050, GCW 060	834810	Linensblechschraube	Raised head tapping screw	4,8 x 10 mm	3
GCW 050, GCW 060	834813	Linensblechschraube	Raised head tapping screw	4,8 x 13 mm	3
GCW 050, GCW 060	834825	Linensblechschraube	Raised head tapping screw	4,8 x 25 mm	3
GCW 050, GCW 060	834832	Linensblechschraube	Raised head tapping screw	4,8 x 32 mm	3
GCW 050, GCW 060	835010	Linienkopfschraube	Raised head screw	5 x 10 mm	6
GCW 050, GCW 060	835225	Linensblechschrauben mit Dichtscheibe A2	Raised head tapping screw with sealing disc	5,5 x 25 mm	4
GCW 050, GCW 060	836030	Zylinderschraube	Cylinder screw	6 x 30 mm	7
GCW 050, GCW 060	836045	Zylinderschraube	Cylinder screw	6 x 45 mm	7
GCW 050, GCW 060	843513	Senk-Blechschraube	Countersunk tapping screw	3,5 x 13 mm	4
GCW 050, GCW 060	843538	Senk-Blechschraube	Countersunk tapping screw	3,5 x 38 mm	4
GCW 050, GCW 060	844209	Senk-Blechschraube	Countersunk tapping screw	4,2 x 9,5 mm	4
GCW 050, GCW 060	844213	Senk-Blechschraube	Countersunk tapping screw	4,2 x 13 mm	4
GCW 050, GCW 060	844216	Senk-Blechschraube	Countersunk tapping screw	4,2 x 16 mm	4
GCW 050, GCW 060	844222	Senk-Blechschraube	Countersunk tapping screw	4,2 x 22 mm	4
GCW 050, GCW 060	844813	Senk-Blechschraube	Countersunk tapping screw	4,8 x 13 mm	4
GCW 050, GCW 060	844822	Senk-Blechschraube	Countersunk tapping screw	4,8 x 22 mm	4
GCW 050, GCW 060	844832	Senk-Blechschraube	Countersunk tapping screw	4,8 x 32 mm	4
GCW 050, GCW 060	844850	Senk-Blechschraube	Countersunk tapping screw	4,8 x 50 mm	4
GCW 050, GCW 060	845500	Senk-Blechschraube	Countersunk tapping screw	5,5 x 100 mm	4
GCW 050, GCW 060	845525	Senk-Blechschraube	Countersunk tapping screw	5,5 x 25 mm	4
GCW 050, GCW 060	845560	Senk-Blechschraube	Countersunk tapping screw	5,5 x 60 mm	4
GCW 050, GCW 060	845590	Senk-Blechschraube	Countersunk tapping screw	5,5 x 90 mm	4
GCW 050, GCW 060	855012	Senkschraube	Countersunk screw	M5 x 12	7
GCW 050, GCW 060	855015	Senkschraube	Countersunk screw	M5 x 15	7
GCW 050, GCW 060	855126	Sonderschraube mit Bohrspitze	Special screw with drill tip	5 x 25 mm	8
GCW 050, GCW 060	856090	Senkschraube	Countersunk screw	M6 x 90	7
GCW 050, GCW 060	858020	Senkschraube	Countersunk screw	M8 x 20	7
GCW 050, GCW 060	863510	Sonderschraube mit Linsen Kopf	Special screw with lens head	3,5 x 10 mm	8
GCW 050, GCW 060	864219	Sonderschraube	Special screw	4,2 x 19 mm	4
GCW 050, GCW 060	864232	Sonderschraube	Special screw	4,2 x 19 mm	4
GCW 050, GCW 060	888460	Ringschraube	Eye bolt	M12 x 60 mm	8
GCW 050, GCW 060	888480	Ringschraube	Eye bolt	M12 x 80 mm	8
GCW 050, GCW 060	885425	Schnoorscheibe	Schnoor disc	-	8

Linsenblechschrauben |
Raised head tapping screw




Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
3,5 mm	16 mm	Edelstahl / Stainless steel	—	DIN 7981	C	6,9 mm	2,6 mm	Kreuzschlitz / Cross slot	2	100	1 ME	Karton / Carton	4021036923657	833516
3,5 mm	25 mm	Edelstahl / Stainless steel	—	DIN 7981	C	6,9 mm	2,6 mm	Kreuzschlitz / Cross slot	2	100	1 ME	Karton / Carton	4021036091622	833525
3,9 mm	6,5 mm	Edelstahl / Stainless steel	—	DIN 7981	C	7,5 mm	2,8 mm	Kreuzschlitz / Cross slot	2	100	1 ME	Karton / Carton	4021036512158	833906
3,9 mm	19 mm	Edelstahl / Stainless steel	—	DIN 7981	C	7,5 mm	2,8 mm	Kreuzschlitz / Cross slot	2	100	1 ME	Karton / Carton	4021036923664	833919
3,9 mm	45 mm	Edelstahl / Stainless steel	—	DIN 7981	C	7,5 mm	2,8 mm	Kreuzschlitz / Cross slot	2	100	1 ME	Karton / Carton	4021036923671	833945
4,2 mm	9,5 mm	Edelstahl / Stainless steel	—	DIN 7981	C	8,2 mm	3,05 mm	Kreuzschlitz / Cross slot	2	100	1 ME	Karton / Carton	4021036512134	834210
4,2 mm	13 mm	Edelstahl / Stainless steel	—	DIN 7981	C	8,2 mm	3,05 mm	Kreuzschlitz / Cross slot	2	100	1 ME	Karton / Carton	4021036923695	834213
4,2 mm	16 mm	Edelstahl / Stainless steel	—	DIN 7981	C	8,2 mm	3,05 mm	Kreuzschlitz / Cross slot	2	100	1 ME	Karton / Carton	4021036923701	834216
4,2 mm	25 mm	Edelstahl / Stainless steel	—	DIN 7981	C	8,2 mm	3,05 mm	Kreuzschlitz / Cross slot	2	100	1 ME	Karton / Carton	4021036923718	834225
4,2 mm	32 mm	Edelstahl / Stainless steel	—	DIN 7981	C	8,2 mm	3,05 mm	Kreuzschlitz / Cross slot	2	100	1 ME	Karton / Carton	4021036923725	834232
4,2 mm	40 mm	Edelstahl / Stainless steel	—	DIN 7981	C	8,2 mm	3,05 mm	Kreuzschlitz / Cross slot	2	100	1 ME	Karton / Carton	4021036136804	834240
4,2 mm	45 mm	Edelstahl / Stainless steel	—	DIN 7981	C	8,2 mm	3,05 mm	Kreuzschlitz / Cross slot	2	100	1 ME	Karton / Carton	4021036923732	834245
4,8 mm	10 mm	Edelstahl / Stainless steel	—	DIN 7981	C	9,5 mm	3,55 mm	Kreuzschlitz / Cross slot	2	100	1 ME	Karton / Carton	4021036923749	834810
4,8 mm	13 mm	Edelstahl / Stainless steel	—	DIN 7981	C	9,5 mm	3,55 mm	Kreuzschlitz / Cross slot	2	100	1 ME	Karton / Carton	4021036923756	834813
4,8 mm	25 mm	Edelstahl / Stainless steel	—	DIN 7981	C	9,5 mm	3,55 mm	Kreuzschlitz / Cross slot	2	100	1 ME	Karton / Carton	4021036412908	834825
4,8 mm	32 mm	Edelstahl / Stainless steel	—	DIN 7981	C	9,5 mm	3,55 mm	Kreuzschlitz / Cross slot	2	100	1 ME	Karton / Carton	4021036923763	834832

Linsenblechschrauben |
Raised head tapping screw




Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
4,2	9,5	Edelstahl / Stainless steel	—	DIN 7981	F	8,2 mm	3,05 mm	Torx / Torx	TX20	100	1 ME	Karton / Carton	4021036923688	834209

Senk-Blechschauben |
Countersunk tapping screw




Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
3,5 mm	13 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	6,8 mm	2,1 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036923800	843513
3,5 mm	38 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	6,8 mm	2,1 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036923817	843538
4,2 mm	9,5 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	8,1 mm	2,3 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036923824	844209
4,2 mm	13 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	8,1 mm	2,3 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036923831	844213
4,2 mm	16 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	8,1 mm	2,3 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036923848	844216
4,2 mm	22 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	8,1 mm	2,3 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036582441	844222
4,8 mm	13 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	9,5 mm	3 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036923855	844813
4,8 mm	22 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	9,5 mm	3 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036131762	844822
4,8 mm	32 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	9,5 mm	3 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036367352	844832
4,8 mm	50 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	9,5 mm	3 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036286783	844850
5,5 mm	25 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	10,8 mm	3,4 mm	Kreuzschlitz Cross slot	3	100	1 ME	Karton Carton	4021036923862	845525
5,5 mm	60 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	10,8 mm	3,4 mm	Kreuzschlitz Cross slot	3	100	1 ME	Karton Carton	4021036349150	845560
5,5 mm	90 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	10,8 mm	3,4 mm	Kreuzschlitz Cross slot	3	100	1 ME	Karton Carton	4021036512141	845590
5,5 mm	100 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	10,8 mm	3,4 mm	Kreuzschlitz Cross slot	3	100	1 ME	Karton Carton	4021036511885	845500

Linienblehschrauben mit Dichtscheibe A2 5,5 x 25 mm |
Raised head tapping screw with sealing disc A2 5,5 x 25 mm




Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
5,5 mm	25 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	C	10,8 mm	3,95 mm	Kreuzschlitz Cross slot	3	100	1 ME	Karton Carton	4021036003656	835525

Sonderschraube |
Special screw




Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
4,2 mm	19 mm	Edelstahl Stainless steel	—	—	—	6,8 mm	2 mm	Torx Torx	TX15	100	1 ME	Karton Carton	4021036923886	864219
4,2 mm	32 mm	Edelstahl Stainless steel	—	—	—	6,8 mm	2 mm	Torx Torx	TX15	100	1 ME	Karton Carton	4021036403258	864232

Fassadenschrauben ohne Dichtscheibe | Curtain wall screws without sealing disc




Durchmesser / Diameter (d2)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
5,5 mm	19 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036923596	825519
5,5 mm	22 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036529187	825522
5,5 mm	25 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036923602	825525
5,5 mm	28 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036224112	825528
5,5 mm	32 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036923619	825532
5,5 mm	35 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036224105	825535
5,5 mm	38 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036526605	825538
5,5 mm	45 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036923633	825545
5,5 mm	50 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036923640	825550
5,5 mm	55 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036129424	825555
5,5 mm	60 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036132363	825560
5,5 mm	65 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036132752	825565
5,5 mm	70 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036224341	825570

Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2 | Curtain wall screws with sealing disc A2




Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
5,5 mm	22 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036923800	815522
5,5 mm	25 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036529262	815525
5,5 mm	28 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036224068	815528
5,5 mm	32 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036923275	815532
5,5 mm	35 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036224051	815535
5,5 mm	38 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036987420	815538
5,5 mm	42 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036529279	815542
5,5 mm	45 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036529286	815545
5,5 mm	48 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036214885	815548
5,5 mm	50 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036525936	815550
5,5 mm	52 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036214878	815552
5,5 mm	55 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036525943	815555
5,5 mm	58 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036214861	815558
5,5 mm	60 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036529170	815560
5,5 mm	62 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036214854	815562
5,5 mm	65 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036525332	815565
5,5 mm	70 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036525349	815570
5,5 mm	75 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036525646	815575
5,5 mm	80 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036985839	815580
5,5 mm	85 mm	Edelstahl / Stainless steel	passiviert / passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036985914	815585

Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2 | Curtain wall screws with sealing disc A2




Durchmesser / Diameter (d2)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächen- behandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmes- ser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebs- größe / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.	
5,5	mm 22	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036923510	816522
5,5	mm 25	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036525882	816525
5,5	mm 28	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036224082	816528
5,5	mm 32	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036923534	816532
5,5	mm 35	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036224129	816535
5,5	mm 38	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036923541	816538
5,5	mm 42	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036923558	816542
5,5	mm 45	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036923565	816545
5,5	mm 48	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036214847	816548
5,5	mm 50	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036923572	816550
5,5	mm 52	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036214816	816552
5,5	mm 55	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036923589	816555
5,5	mm 58	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036214793	816558
5,5	mm 60	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036529194	816560
5,5	mm 62	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036222675	816562
5,5	mm 65	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036525899	816565
5,5	mm 70	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036597285	816570
5,5	mm 75	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036985945	816575
5,5	mm 80	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036985938	816580

Linsenschrauben | Raised head screw



Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächen- behandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmes- ser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebs- größe / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.	
5	mm 10	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7985	Z	10	mm 3,95	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1	ME	Karton Carton	4021036923787	835010

Zylinderschrauben|
Cylinder screws



Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
6 mm	30 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 912	—	10 mm	6 mm	Innensechskant Allen	5	100	1 ME	Karton Carton	4021036101727	836030
6 mm	45 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 912	—	10 mm	6 mm	Innensechskant Allen	5	100	1 ME	Karton Carton	4021036182207	836045 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Nur auf Anfrage!
⁽¹⁾ Upon request!

Senkschrauben|
Countersunk screws



Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
6 mm	90 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7991	—	12 mm	— mm	Innensechskant Allen	4	100	1 ME	Karton Carton	4021036286790	856090
8 mm	20 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7991	—	16 mm	— mm	Innensechskant Allen	5	100	1 ME	Karton Carton	4021036923879	858020


Senkschrauben|
Countersunk screws



Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
5 mm	12 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 965	—	9,2 mm	2,5 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2,0	100	1 ME	Karton Carton	4021036003656	855012
5 mm	15 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 965	—	9,2 mm	2,5 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2,0	100	1 ME	Karton Carton	4021036329442	855015 ⁽²⁾


⁽²⁾ Nur für die Schweiz!
⁽²⁾ Only for Switzerland!

Sonderschrauben mit Bohrspitze
Special screws with drill tip




Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
5 mm	25 mm	Edelstahl Stainless steel	-	-	-	9,2 mm	2,5 mm	Torx Torx	T 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036729778	855126

Sonderschrauben Linsenkopf
Special screws with pan head




Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
3,5 mm	10 mm	Edelstahl Stainless steel	-	-	-	6,9 mm	2,6 mm	Torx Torx	T 15	100	1 ME	Karton Carton	4021036723639	863510

Ringschrauben |
Eyebolts



Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
M12	60 mm	Edelstahl Stainless steel	-	DIN 580	-	- mm	- mm	-	-	100	1 ME	Karton Carton	4021036729716	888460
M12	80 mm	Edelstahl Stainless steel	-	DIN 580	-	- mm	- mm	-	-	100	1 ME	Karton Carton	4021036729709	888480



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

885425

Schnoorscheibe
Schnoor disc

888425

Werkstoff / Material	Farbe / Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
		100 Stück	1 ME	Karton	4021036923923