


Eleganz und Wertigkeit – GUTMANN Fenstergriffe

Elegance and Value – GUTMANN Window Handles



System Nummer System number	Artikelbezeichnung	Item designation	Seite Page
604004	AS-Einreiber	AS rubber	7
605042 27	Griff mit abschließbarer Rosette TF 100 Nm	Handle with lockable rosette TF 100 Nm	7
605050 11	LM-Griff für Falzgetriebe	LM-handle for rebate gearbox	6
605050 27	LM-Griff für Falzgetriebe	LM-handle for rebate gearbox	6
605052 27	LM-Griff für Falzgetriebe	LM-handle for rebate gearbox	6
605053 27	LM-Griff für Falzgetriebe	LM-handle for rebate gearbox	6
605054 27	LM-Griff für Falzgetriebe	LM-handle for rebate gearbox	6
605501 01	LM-Standard Getriebegriff	LM-standard window mechanism handle	3
605501 11	LM-Standard Getriebegriff	LM-standard window mechanism handle	3
605502 01	LM-Standard Getriebegriff 100 Nm	LM-standard window mechanism handle 100 Nm	3
605502 11	LM-Standard Getriebegriff 100 Nm	LM-standard window mechanism handle 100 Nm	3
605503 01	LM-Standard Getriebegriff 100 Nm	LM-standard window mechanism handle 100 Nm	3
605503 11	LM-Standard Getriebegriff 100 Nm	LM-standard window mechanism handle 100 Nm	3
605504 01	LM-Steckgetriebe	LM-barrel mechanism	4
605504 11	LM-Steckgetriebe	LM-barrel mechanism	4
605505 01	LM-Steckgriff	LM-barrel mechanism handle	4
605508 01	LM-Griff rosettenlos	LM-handle rosette free	4
605508 11	LM-Griff rosettenlos	LM-handle rosette free	4
605509 01	LM-Griff rosettenlos abschließbar	LM-handle rosette free lockable	4
605509 11	LM-Griff rosettenlos abschließbar	LM-handle rosette free lockable	5
605510 01	Deko-Ring für rosettenlosen Griff	Decorative ring for rosette-free handle	5
605510 11	Deko-Ring für rosettenlosen Griff	Decorative ring for rosette-free handle	5
605517 01	LM-Griff 7 mm □ abschließbar 100 Nm	LM-handle 7 mm □ lockable 100 Nm	5
605517 11	LM-Griff 7 mm □ abschließbar 100 Nm	LM-handle 7 mm □ lockable 100 Nm	5
605528 01	LM-Griff für Falzgetriebe TF 40 Nm	LM-handle for rebate gearbox TF 40 Nm	5
605528 11	LM-Griff für Falzgetriebe TF 40 Nm	LM-handle for rebate gearbox TF 40 Nm	6
607553	Balkontürschnapper	Balcony door spring-bolt lock	7



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

60550101
LM-Standard Getriebegriff
LM-standard window mechanism handle
ZB605501

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R verwendbar.

For opening direction DIN L and DIN R can be used.

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	E6/EV 1	10 Stück	1 ME	Beutel	4021036107224
Aluminium	E6/EV 1				


Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

Abschließbar.
Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R verwendbar.

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	verkehrsweiß	10 Stück	1 ME	Beutel	4021036110873
Aluminium	traffic white				


Nur Auf Anfrage!

Upon request!



60550211
LM-Standard Getriebegriff 100 Nm
LM-standard window mechanism handle 100 Nm
ZB605502

Lockable.
For opening direction DIN L and DIN R can be used.



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

60550111
LM-Standard Getriebegriff
LM-standard window mechanism handle
ZB605501

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R verwendbar.

For opening direction DIN L and DIN R can be used.

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	verkehrsweiß	10 Stück	1 ME	Beutel	4021036108092
Aluminium	traffic white				

Nur auf Anfrage!

Upon request!


Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

Abschließbar.
Nur für Kipp vor Dreh bzw. Tilt First verwendbar.
Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R verwendbar.

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	E6/EV 1	10 Stück	1 ME	Beutel	4021036110910
Aluminium	E6/EV 1				


Nur auf Anfrage!

Upon request!



60550301
LM-Standard Getriebegriff 100 Nm
LM-standard window mechanism handle 100 Nm
ZB605503

Lockable.
Only for Tilt before turn or Tilt First can be used.
For opening direction DIN L and DIN R can be used.



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

60550201
LM-Standard Getriebegriff 100 Nm
LM-standard window mechanism handle 100 Nm
ZB605502

Abschließbar.
Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R verwendbar.

Lockable.
For opening direction DIN L and DIN R can be used.

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	E6/EV 1	10 Stück	1 ME	Beutel	4021036110866
Aluminium	E6/EV 1				

Nur auf Anfrage!

Upon request!


Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

Abschließbar.
Nur für Kipp vor Dreh bzw. Tilt First verwendbar.
Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R verwendbar.

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	verkehrsweiß	10 Stück	1 ME	Beutel	4021036110927
Aluminium	traffic white				


Nur auf Anfrage!

Upon request!



60550311
LM-Standard Getriebegriff 100 Nm
LM-standard window mechanism handle 100 Nm
ZB605503

Lockable.
Only for Tilt before turn or Tilt First can be used.
For opening direction DIN L and DIN R can be used.



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R
verwendbar.

60550401

LM-Steckgetriebe
LM-barrel mechanism


ZB605504

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R can be used.

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	E6/EV 1	10 Stück	1 ME	Beutel	4021036113393
Aluminum	E6/EV 1				

 Nur auf Anfrage!

Upon request!



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R
verwendbar.

60550801

LM-Griff rosettenlos
LM-handle rosette free


ZB605508

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R can be used.

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	E6/EV 1	10 Stück	1 ME	Beutel	4021036114192
Aluminum	E6/EV 1				

 Nur auf Anfrage!

Upon request!



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R
verwendbar.

60550411

LM-Steckgetriebe
LM-barrel mechanism


ZB605504

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R can be used.

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	verkehrsweiß	10 Stück	1 ME	Beutel	4021036113409
Aluminum	traffic white				

 Nur auf Anfrage!

Upon request!



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R
verwendbar.

60550811

LM-Griff rosettenlos
LM-handle rosette free


ZB605508

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R can be used.

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	verkehrsweiß	10 Stück	1 ME	Beutel	4021036114208
Aluminum	traffic white				

 Nur auf Anfrage!

Upon request!



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R
verwendbar. Passend zu LM-Steckge-
triebe 605504.

60550501

LM-Steckgriff
LM-barrel mechanism handle


ZB605505

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R can be used.
Suitable for LM-Barrel mechanism 605504.

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	E6/EV 1	10 Stück	1 ME	Beutel	4021036113690
Aluminum	E6/EV 1				

 Nur auf Anfrage!

Upon request!



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R
verwendbar.

60550901

LM-Griff rosettenlos abschließbar
LM-handle rosette free lockable


ZB605509

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R can be used.

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	E6/EV 1	10 Stück	1 ME	Beutel	4021036114215
Aluminum	E6/EV 1				

 Nur auf Anfrage!

Upon request!




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

60550911
LM-Griff rosettenlos abschließbar
LM-handle rosette free lockable
ZB605509

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R verwendbar.

For opening direction DIN L and DIN R can be used.

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium	verkehrsweiß traffic white	10 Stück	1 ME	Beutel	4021036114222
☎ Nur auf Anfrage!		Upon request!			




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

60551701
LM-Griff 7 mm □ abschließbar 100 Nm
LM-handle 7 mm □ lockable 100 Nm
ZB605517

Abschließbar.
Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R verwendbar.

Lockable.
For opening direction DIN L and DIN R can be used.

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium	E6/EV 1 Aluminum traffic white	20 Stück	1 ME	Beutel	4021036122869
☎ Nur auf Anfrage!		Upon request!			




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

60551001
Deko-Ring für rosettenlosen Griff
Decorative ring for rosette-free handle
ZB605510

Ringrosette aus Aluminium
In Kombination mit den rosettenlosen Fenstergriffen

Ring rosette made of aluminium
In combination with the rosette-free window handles

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium	E6/EV 1 Aluminum traffic white	10 Stück	1 ME	Beutel	4021036114536
☎ Nur auf Anfrage!		Upon request!			




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

60551711
LM-Griff 7 mm □ abschließbar 100 Nm
LM-handle 7 mm □ lockable 100 Nm
ZB605517

Abschließbar.
Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R verwendbar.

Lockable.
For opening direction DIN L and DIN R can be used.

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium	verkehrsweiß traffic white	20 Stück	1 ME	Beutel	4021036762225
☎ Nur auf Anfrage!		Upon request!			




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

60551011
Deko-Ring für rosettenlosen Griff
Decorative ring for rosette-free handle
ZB605510

Ringrosette aus Aluminium
In Kombination mit den rosettenlosen Fenstergriffen

Ring rosette made of aluminium
In combination with the rosette-free window handles

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium	verkehrsweiß traffic white	20 Stück	1 ME	Beutel	4021036762225
☎ Nur auf Anfrage!		Upon request!			



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

60552801
LM-Griff für Falzgetriebe TF 40 Nm
LM-handle for rebate gearbox TF 40 Nm
E004250

Abschließbar.
Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R verwendbar.

Lockable.
For opening direction DIN L and DIN R can be used.

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium	E6/EV 1 Aluminum traffic white	20 Stück	1 ME	Beutel	4021036530671
☎ Nur auf Anfrage!		Upon request!			




Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

Abschließbar.

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R
verwendbar.



60552811

LM-Griff für Falzgetriebe TF 40 Nm
LM-handle for rebate gearbox TF 40 Nm
E004250

Lockable.

For opening direction DIN L and DIN R can be used.

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	verkehrsweiß	20 Stück	1 ME	Beutel	4021036530688
Aluminum	traffic white				

☞ Nur auf Anfrage!

Upon request!



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R
verwendbar. Mit 10 mm Nocken. 7 mm □
und 24 mm Stiftlänge.


Mit Gutmann Logo

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	Edelstahl-Optik	1 Stück	1 ME	Beutel	4021036409991
Aluminum	Stainless steel design				

60505227

LM-Griff für Falzgetriebe
LM-handle for rebate mechanism
ZB605052

For opening direction DIN L and DIN R can be used.
With 10 mm cam. 7 mm □ and 24 mm pin length.
With Gutmann logo



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R
verwendbar. Mit 10 mm Nocken. 7 mm □
und 24 mm Stiftlänge.


Mit Gutmann Logo

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	verkehrsweiß	1 Stück	1 ME	Beutel	4021036360469
Aluminum	traffic white				

60505011

LM-Griff für Falzgetriebe
LM-handle for rebate gearbox
ZB605050

For opening direction DIN L and DIN R can be used.
With 10 mm cam. 7 mm □ and 24 mm pin length.
With Gutmann logo.



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number


Abschließbar, gleichschließend,
2 Schlüssel. Für Öffnungsrichtung
DIN L und DIN R verwendbar. Mit 10 mm
Nocken. 7 mm □ und 24 mm Stiftlänge.
Ohne Logo

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	Edelstahl-Optik	1 Stück	1 ME	Beutel	4021036488064
Aluminum	Stainless steel design				

60505327

LM-Griff für Falzgetriebe
LM-handle for rebate mechanism
E000306

Lockable, pressure cylinder keyed alike, 2 keys.
For opening direction DIN L and DIN R can be used.
With 10 mm cam. 7 mm □ and 24 mm pin length.
Without logo



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

Für Öffnungsrichtung DIN L und DIN R
verwendbar. Mit 10 mm Nocken. 7 mm □
und 24 mm Stiftlänge.


Mit Gutmann Logo

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	Edelstahl-Optik	1 Stück	1 ME	Beutel	4021036360568
Aluminum	Stainless steel design				

60505027

LM-Griff für Falzgetriebe
LM-handle for rebate gearbox
ZB605050

For opening direction DIN L and DIN R can be used.
With 10 mm cam. 7 mm □ and 24 mm pin length.
With Gutmann logo



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number


Für Öffnungsrichtung
DIN L und DIN R verwendbar. Mit 10 mm
Nocken. 7 mm □ und 24 mm Stiftlänge.
Ohne GUTMANN Logo

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	Edelstahl-Optik	1 Stück	1 ME	Beutel	4021036653097
Aluminum	Stainless steel design				

60505427

LM-Griff für Falzgetriebe
LM-handle for rebate mechanism
E000967

For opening direction DIN L and DIN R can be used.
With 10 mm cam. 7 mm □ and 24 mm pin length.
Without GUTMANN logo






Only for Tilt before turn or Tilt First can be used.
For opening direction DIN L and DIN R can be used.
Suitable for burglar resistance DIN EN 13126-3 /
DIN EN 1627.


Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Edelstahl Stainless steel	matt F69 matt F69	1 Stück	1 ME	Beutel	4021036927976

Upon request!



For window doors consisting of:
1x bolt for balcony door lock,
1 spring-bolt lock

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	verkehrsweiß traffic white	10 Satz	1 ME	Karton	4021036769217



Allen key 4 mm incl. screw

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum		2 Stück	1 ME	Karton	4021036340652

Für Ihre Notizen
For your notes

Datum
Date
$$\frac{6}{3}$$