

System Nummer System number	Profil Name	Profile name	Seite Page
220235	Versteifungsprofil	Stiffening profile	9
220236	Deckleiste	Cover plate	9
460000 01	Schubstange E6/EV1 C0	Sliding rod E6/EV1 C0	2
460010	Nutenstein	Sliding block	2
460020	Taschenprofil	Pocket profile	2
460022	Anschlußprofil	Connection profile	2
460023	Rolladenabweisprofil	Roller shutter deflecting profile	3
460024	Anschlußprofil	Connection profile	3
460025	Rolladenführungsprofil	Roller shutter guide profile	3
460026	Clipshalter	Clip holder	3
460027	Abdeckprofil	Cover profile	4
460028	Anschlußprofil 35 mm	Connection profile 35 mm	4
460030	Anschlußprofil 80 mm	Connection profile 80 mm	4
460035	Wetterschenkel	Drip rail	4
460036	Zusatzprofil	Additional profile	4
460040 / 460040 6	Wetterschenkel	Drip rail	5
460043	Zusatzprofil	Additional profile	5
460044	Zusatzprofil 16 mm	Additional profile 16 mm	5
460080	Abdeckprofil	Cover profile	5
460201	Stulpprofil innen	Rebate profile inside	6
460500 01	Schubstange E6/EV1 C0	Sliding rod E6/EV1 C0	2
460801	Sockelzusatzprofil	Base additional profile	6
460803	Sockelzusatzprofil	Base additional profile	6
460806	Sockelausgleich 16 mm	Base equalisation 16 mm	6
460807	Sockelausgleich 33 mm	Base equalisation 33 mm	6
460811	Zusatzprofil	Additional profile	6
460815	Aufsatzprofil-Pendeltür	Attachment profile swing door	7
460817	Adapterprofil	Adapter profile	7
460818 / 460818 6	Zusatzschenkel	Additional leg	7
462020	Taschenprofil	Pocket profile	7
462027	Abdeckprofil	Cover profile	7
462028	Abdeckprofil	Cover profile	8
462805	Zusatzprofil	Additional profile	8
462806	Zusatzprofil 22 mm	Additional profile 22 mm	8
462809	Sockelabschlußprofil	Base closure profile	8
462810	Sockelabschlußprofil	Base closure profile	8
464211	Stulpanschlagprofil außen	Forend joint profil outside	8
801109	Aussteifungswinkel	Corner brace	9



460000 01

RC 3

460500 01

RC 3

460010

460020

460022

460000 01

Schubstange E6/EV1 C0 | Sliding rod E6/EV1 C0

Lieferlänge
Factory length 6000 mm

Abwicklung Execution	eloxal anndodized	—	mech. mech.	—
-------------------------	----------------------	---	----------------	---

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●	●	●	●	●

460500 01

Schubstange E6/EV1 C0 | Sliding rod E6/EV1 C0

Lieferlänge
Factory length 6000 mm

Abwicklung Execution	eloxal anndodized	—	mech. mech.	—
-------------------------	----------------------	---	----------------	---

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●	●	●	●	●

460010

Nutenstein | Sliding block

Lieferlänge
Factory length 6000 mm

Abwicklung Execution	eloxal anndodized	—	mech. mech.	—
-------------------------	----------------------	---	----------------	---

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
			●		

460020

Taschenprofil | Pocket profile

Lieferlänge
Factory length 6000 mm

Abwicklung Execution	eloxal anndodized	141 mm	mech. mech.	25 mm
-------------------------	----------------------	--------	----------------	-------

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●	●	●	●	

460022


Anschlußprofil | Connection profile

Lieferlänge
Factory length 6000 mm


Abwicklung Execution	eloxal anndodized	126 mm	mech. mech.	20 mm
-------------------------	----------------------	--------	----------------	-------

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●	●	●	●	●


460023



460024



460025



460026



460023

Rolladenabweisprofil | Roller shutter deflecting profile

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
Abwicklung Execution	eloxal anndodized	143 mm	mech. mech.	—	
GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●	●	●	●	●

460024

Anschlußprofil | Connection profile

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
Abwicklung Execution	eloxal anndodized	152 mm	mech. mech.	20 mm	
GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●	●	●	●	●

460025


Rolladenführungsprofil | Roller shutter guide profile

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
Abwicklung Execution	eloxal anndodized	350 mm	mech. mech.	67 mm	
GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●	●	●	●	●

460026

Clipshalter | Clip holder


Lieferlänge Factory length	6000 mm				
Abwicklung Execution	eloxal anndodized	58 mm	mech. mech.	—	
GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●	●	●	●	●

460027**460027****Abdeckprofil | Cover profile**

Lieferlänge
Factory length 6000 mm

Abwicklung Execution	eloxal anodized	292 mm	mech. mech.	90 mm
-------------------------	--------------------	--------	----------------	-------


GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
			●		

460028**460028****Anschlußprofil 35 mm | Connection profile 35 mm**

Lieferlänge
Factory length 6000 mm

Abwicklung Execution	eloxal anodized	95 mm	mech. mech.	35 mm
-------------------------	--------------------	-------	----------------	-------


GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●		●		

460030**460030****Anschlußprofil 80 mm | Connection profile 80 mm**

Lieferlänge
Factory length 6000 mm

Abwicklung Execution	eloxal anodized	187 mm	mech. mech.	80 mm
-------------------------	--------------------	--------	----------------	-------

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●		●		

460035

FP 30




SP

460035**Wetterschenkel | Drip rail**

Lieferlänge
Factory length 6000 mm

Abwicklung Execution	eloxal anodized	72 mm	mech. mech.	16 mm
-------------------------	--------------------	-------	----------------	-------

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●		●		●

460036**460036****Zusatzprofil | Additional profile**

Lieferlänge
Factory length 6000 mm

Abwicklung Execution	eloxal anodized	172 mm	mech. mech.	60 mm
-------------------------	--------------------	--------	----------------	-------

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●		●		●

460040
460040 6




FP 30



RC 2



SP




780301
Endkappe, siehe Kapitel Zubehör
End cap, see chapter accessories

460043




RC 2




460044



SP



460080



460040
460040 6

Wetterschenkel | Drip rail

Lieferlänge	460040	6000 mm
Factory length	460040 6	1450 mm

Abwicklung	eloxal	123 mm	mech.	26 mm
Execution	anndodized		mech.	

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●				

460043

Zusatzprofil | Additional profile

Lieferlänge	6000 mm
Factory length	

Abwicklung	eloxal	101 mm	mech.	36 mm
Execution	anndodized		mech.	

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●	●	●	●	

460044

Zusatzprofil 16 | Additional profile 16 mm

Lieferlänge	6000 mm
Factory length	

Abwicklung	eloxal	141 mm	mech.	-
Execution	anndodized		mech.	

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●				

Nur auf Anfrage! Upon request!







460080

Abdeckprofil | Cover profile

Lieferlänge	6000 mm
Factory length	

Abwicklung	eloxal	352 mm	mech.	97 mm
Execution	anndodized		mech.	

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●				

460201**460801****460803****460806****460807****460811****460201****Stulpprofil innen | Rebate profile inside**

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
-------------------------------	---------	--	--	--	--

Abwicklung Execution	eloxal anndodized	160 mm	mech. mech.	23 mm	
-------------------------	----------------------	--------	----------------	-------	--

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
		●		●	

460801**Sockelzusatzprofil | Base additional profile**

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
-------------------------------	---------	--	--	--	--

Abwicklung Execution	eloxal anndodized	73 mm	mech. mech.	3 mm	
-------------------------	----------------------	-------	----------------	------	--

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
			●		

460803**Sockelzusatzprofil | Base additional profile**

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
-------------------------------	---------	--	--	--	--

Abwicklung Execution	eloxal anndodized	95 mm	mech. mech.	19 mm	
-------------------------	----------------------	-------	----------------	-------	--

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
			●		

460806**Sockelausgleich 16 mm | Base equalisation 16 mm**

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
-------------------------------	---------	--	--	--	--

Abwicklung Execution	eloxal anndodized	122 mm	mech. mech.	16 mm	
-------------------------	----------------------	--------	----------------	-------	--

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
			●		

460807**Sockelausgleich 33 mm | Base equalisation 33 mm**

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
-------------------------------	---------	--	--	--	--

Abwicklung Execution	eloxal anndodized	186 mm	mech. mech.	33 mm	
-------------------------	----------------------	--------	----------------	-------	--

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
			●		

☎ Nur auf Anfrage! Upon request!


460811**Zusatzprofil | Additional profile**

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
-------------------------------	---------	--	--	--	--

Abwicklung Execution	eloxal anndodized	89 mm	mech. mech.	33 mm	
-------------------------	----------------------	-------	----------------	-------	--

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
			●		

460815




460815

Aufsatzprofil-Pendeltür | Attachment profile swing door

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
Abwicklung Execution	eloxal anodized	262 mm	mech. mech.	25 mm	

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
			●		

460817



460817

Adapterprofil | Adapter profile

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
Abwicklung Execution	eloxal anodized	275 mm	mech. mech.	14 mm	

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
			●		

Nur auf Anfrage! Upon request!

460818 460818 6




FP 30



RC 2



SP




460818 460818 6

Zusatzschenkel | Additional leg

Lieferlänge Factory length	460818 460818 6	6000 mm 1450 mm			
Abwicklung Execution	eloxal anodized	66 mm	mech. mech.	27 mm	

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●		●		

462020



462020


Taschenprofil | Pocket profile

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
Abwicklung Execution	eloxal anodized	286	mech. mech.	44 mm	

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
					●

Nur auf Anfrage! Upon request!

462027








462027

Abdeckprofil | Cover profile

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
Abwicklung Execution	eloxal anodized	239 mm	mech. mech.	76 mm	

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
					●

462028**462805****462806****462809****462810****464211****462028****Abdeckprofil | Cover profile**

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
Abwicklung Execution	eloxal anndodized	171 mm	mech. mech.	50 mm	
GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
					●

462805**Zusatzprofil | Additional profile**

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
Abwicklung Execution	eloxal anndodized	134 mm	mech. mech.	35 mm	
GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
					●

462806**Zusatzprofil 22 mm | Additional profile 22 mm**

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
Abwicklung Execution	eloxal anndodized	207 mm	mech. mech.	35 mm	
GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
					●

☎ Nur auf Anfrage! Upon request!

462809**Sockelabschlußprofil | Base closure profile**

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
Abwicklung Execution	eloxal anndodized	213 mm	mech. mech.	22 mm	
GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
					●


462810**Sockelabschlußprofil | Base closure profile**

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
Abwicklung Execution	eloxal anndodized	75 mm	mech. mech.	-	
GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
					●

464211**Stulpanschlagprofil außen | Forend joint profile outside**

Lieferlänge Factory length	6000 mm				
Abwicklung Execution	eloxal anndodized	264	mech. mech.	80 mm	
GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
		●		●	

801109



801109


Aussteifungswinkel | Corner brace

Lieferlänge
Factory length 6000 mm

Abwicklung Execution	eloxal anodized	—	mech. mech.	—
-------------------------	--------------------	---	----------------	---

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
		●		●	

220235



220235


Versteifungsprofil | Stiffening profile

Lieferlänge
Factory length 6000 mm

Abwicklung Execution	eloxal anodized	252	mech. mech.	175 mm
-------------------------	--------------------	-----	----------------	--------

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●	●	●	●	●

220236



220236

Deckleiste | Cover plate

Lieferlänge
Factory length 6000 mm

Abwicklung Execution	eloxal anodized	97	mech. mech.	20 mm
-------------------------	--------------------	----	----------------	-------

GLS 180	GWD 080	GWD 080i	GWD 070	GWD 070i	GWD 050n
	●	●	●	●	●

Datum
Date