


System Nummer System number	Profil Name	Profile name	Seite Page
420002	Eckwinkelprofil 10 mm	Angle bracket profile 10mm	19 / 20
420010	Eckwinkelprofil 7 mm	Angle bracket profile 7 mm	19 / 20
420011	Eckwinkelprofil 12 mm	Angle bracket profile 12 mm	19 / 20
420013	Eckwinkelprofil 18 mm	Angle bracket profile 18 mm	19 / 20
420014	Eckwinkelprofil 24 mm	Angle bracket profile 24 mm	19 / 20
420016	Eckwinkelprofil 38 mm	Angle bracket profile 38 mm	19 / 20
420017	Eckwinkelprofil 58 mm	Angle bracket profile 58 mm	19 / 20
420018	Eckwinkelprofil 41 mm	Angle bracket profile 41 mm	19 / 20
420020	Eckwinkelprofil 28 mm	Angle bracket profile 28 mm	19 / 20
420026	Eckwinkelprofil 11 mm	Angle bracket profile 11 mm	19 / 20
420027	Eckwinkelprofil 20 mm	Angle bracket profile 20 mm	19 / 20
420029	Eckwinkelprofil 47,5 mm	Angle bracket profile 47,5 mm	19 / 20
752500	Eckwinkel	Angle bracket	3
752501	Eckwinkel	Angle bracket	3
752502	Eckwinkel	Angle bracket	3
752503	Eckwinkel	Angle bracket	3
752506	Eckwinkel	Angle bracket	4
752507	Eckwinkel	Angle bracket	4
752508	Eckwinkel	Angle bracket	4
752524	Eckwinkelgarnitur	Angle bracket set	4
752706	Eckwinkel	Angle bracket	5
752707	Eckwinkel	Angle bracket	5
770326	Aussteifungswinkel	Corner brace	5
770328	Aussteifungswinkel	Corner brace	5
770329	Aussteifungswinkel	Corner brace	5
770411	Eckwinkel	Angle bracket	5
770412	Eckwinkel	Angle bracket	6
770413	Eckwinkel	Angle bracket	6
770414	Eckwinkel	Angle bracket	6
770416	Eckwinkel	Angle bracket	6
770417	Eckwinkel	Angle bracket	7
770420	Eckwinkel	Angle bracket	7
770422	Eckwinkel	Angle bracket	7
770423	Eckwinkel	Angle bracket	7
770426	Aussteifungswinkel	Corner brace	8
770427	Aussteifungswinkel	Corner brace	8
770428	Aussteifungswinkel	Corner brace	8
770429	Gusseckwinkel	Angle bracket diecast	8
770430	Gusseckwinkel	Angle bracket diecast	8
770435	Eckwinkel	Angle bracket	9
770436	Eckwinkel	Angle bracket	9
770522	Eckwinkel	Angle bracket	9
770523	Eckwinkel	Angle bracket	10
770524	Eckwinkel	Angle bracket	10
770527	Eckwinkel	Angle bracket	10
770528	Eckwinkel	Angle bracket	10
770533	Gusseckwinkel	Angle bracket diecast	11
770534	Gusseckwinkel	Angle bracket diecast	11
770535	Gusseckwinkel	Angle bracket diecast	11
770537	Gusseckwinkel	Angle bracket diecast	11
770538	Eckwinkel	Angle bracket	11
770539	Gusseckwinkel verstellbar	Angle bracket diecast adjustable	12
770540	Gusseckwinkel verstellbar	Angle bracket diecast adjustable	12
770541	Gusseckwinkel verstellbar	Angle bracket diecast adjustable	12
770543	Eckwinkel	Angle bracket	12
770722	Eckwinkel	Angle bracket	13
770723	Eckwinkel	Angle bracket	13
770724	Eckwinkel	Angle bracket	13
770727	Eckwinkel	Angle bracket	14
770728	Eckwinkel	Angle bracket	14
770733	Gusseckwinkel	Angle bracket diecast	14
770734	Gusseckwinkel	Angle bracket diecast	14
770735	Gusseckwinkel	Angle bracket diecast	15
770736	Gusseckwinkel	Angle bracket diecast	15
770737	Gusseckwinkel	Angle bracket diecast	15
770738	Eckwinkel	Angle bracket	15

System Nummer System number	Profil Name	Profile name	Seite Page
770747	Gusseckwinkel	Angle bracket diecast	16
770748	Gusseckwinkel	Angle bracket diecast	16
778424	Aussteifungswinkel	Corner brace	8
780400	Gusseckwinkel	Angle bracket diecast	16
780401	Zusatzteil 1	Additional part 1	16
780402	Zusatzteil 2	Additional part 2	17
780403	Eckwinkel	Angle bracket	17
780407	Gusseckwinkel	Angle bracket diecast	17
787400	Eckwinkel	Angle bracket	17
787700	Eckwinkel	Angle bracket	17
885010	Spannstift	Tension pin	18
885014	Spannstift	Tension pin	18
885114	Spannstift	Tension pin	18
885214	Eckwinkelschraube	Angle bracket screw	18



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

752500
Eckwinkel
Angle bracket
ZB752500


Zur 90° Gehrungsverbindung von Profilen, passend zu Profilhalbschalen mit Kammermaßen: 10 x 46 mm

For the 90° miter connection of profiles, suitable for profile half shells with chamber dimensions: 10 x 46 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh / blank bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036375302

⚙ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 10 mm (Art.Nr.: 885010) separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420002, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin 5 x 10 mm, (Art.No. 885010) order separately. Bar goods for in-house production Art.No. 420002, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

752502
Eckwinkel
Angle bracket
ZB752502


Zur 90° Gehrungsverbindung von Profilen, passend zu Profilhalbschalen mit Kammermaßen: 28 x 46 mm

For the 90° miter connection of profiles, suitable for profile half shells with chamber dimensions: 28 x 46 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh / blank bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036375494

⚙ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm (Art.Nr.: 885014) separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420020, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order separately. Bar goods for in-house production Art.No. 420020, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

752501
Eckwinkel
Angle bracket
ZB752501


Zur 90° Gehrungsverbindung von Profilen, passend zu Profilhalbschalen mit Kammermaßen: 18 x 46 mm

For the 90° miter connection of profiles, suitable for profile half shells with chamber dimensions: 18 x 46 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh / blank bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036375456

⚙ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm (Art.Nr.: 885014) separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420013, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order separately. Bar goods for in-house production Art.No. 420013, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

752503
Eckwinkel 38 x 46 mm
Angle bracket
ZB752503


Zur 90° Gehrungsverbindung von Profilen, passend zu Profilhalbschalen mit Kammermaßen: 38 x 46 mm

For the 90° miter connection of profiles, suitable for profile half shells with chamber dimensions: 38 x 46 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh / blank bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036032427

⚙ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm (Art.Nr.: 885014) separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420016, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order separately. Bar goods for in-house production Art.No. 420016, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number


752506
Eckwinkel
Angle bracket
ZB752506

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 12 x 33 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 12 x 33 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium	roh / blank Aluminum bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036375913

-  Verbindungsmittel: 2 x Spannstift
5 x 10 mm (Art.Nr.: 885010) separat
bestellen! Stangenware zur
Eigenfertigung von Eckwinkeln:
Art. Nr. 420011, siehe K-01581
- Connection means: 2 x tension pin
5 x 10 mm, (Art.No. 885010) order
separately. Bar goods for in-house
production Art.No. 420011, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number


752508
Eckwinkel
Angle bracket
ZB752508

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 41 x 46 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 41 x 46 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium	roh / blank Aluminum bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036376262

-  Verbindungsmittel: 2 x Spannstift
5 x 14 mm (Art.Nr.: 885014) separat
bestellen! Stangenware zur
Eigenfertigung von Eckwinkeln:
Art. Nr. 420018, siehe K-01581
- Connection means: 2 x tension pin
5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order
separately. Bar goods for in-house
production Art.No. 420018, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number


752507
Eckwinkel
Angle bracket
ZB752507

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 24 x 33 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 24 x 33 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium	roh / blank Aluminum bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036375784

-  Verbindungsmittel: 2 x Spannstift
5 x 14 mm (Art.Nr.: 885014) separat
bestellen! Stangenware zur
Eigenfertigung von Eckwinkeln:
Art. Nr. 420014, siehe K-01581
- Connection means: 2 x tension pin
5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order
separately. Bar goods for in-house
production Art.No. 420014, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number


752524
Eckwinkelgarnitur
Angle bracket set
ZB752524

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen für zweiflügelige Türen
(Kantriegel),passend zu
Profilhalbschalen mit Kammermaßen:
41 x 46 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 41 x 46 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium	roh / blank Aluminum bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036248477

-  Verbindungsmittel: 2 x Spannstift
5 x 14 mm (Art.Nr.: 885014) separat
bestellen! Stangenware zur
Eigenfertigung von Eckwinkeln:
Art. Nr. 420018, siehe K-01581
- Connection means: 2 x tension pin
5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order
separately. Bar goods for in-house
production Art.No. 420018, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

752706
Eckwinkel
Angle bracket
ZB752706


Zur 90° Gehrungsverbindung von Profilen, passend zu Profilhalbschalen mit Kammermaßen: 7 x 15,5 mm

For the 90° miter connection of profiles, suitable for profile half shells with chamber dimensions: 7 x 15,5 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium roh / blank Aluminum bright		4 Stück	1 ME	Beutel	4021036375937

⚙ Verpressen und verkleben. Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420010, siehe K-01581

Pressing and bonding. Bar goods for in-house production Art.No. 420010, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

752707
Eckwinkel
Angle bracket
ZB752707


Zur 90° Gehrungsverbindung von Profilen, passend zu Profilhalbschalen mit Kammermaßen: 18 x 15,5 mm

For the 90° miter connection of profiles, suitable for profile half shells with chamber dimensions: 18 x 15,5 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium roh / blank Aluminum bright		4 Stück	1 ME	Beutel	4021036376095

⚙ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm (Art.Nr.: 885014) separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420013, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order separately. Bar goods for in-house production Art.No. 420013, see K-01581




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770326
Aussteifungswinkel
Corner brace
ZB770326

Für Rahmen / Flügel und Wechselprofile von Senk - Klappfenstern der GWD 070 Serie (273124)

For frames / sashes and changing profiles of recessed folding windows of the GWD 070 series (273124)

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium roh / blank Aluminum bright		40 Stück	1 ME	Beutel	4021036131779




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770328
Aussteifungswinkel
Corner brace
ZB770328

Für Dachfenster - Rahmen Profile 270125 und 273125

For roof window - frame profile 270125 and 273125

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium roh / blank Aluminum bright		40 Stück	1 ME	Karton	4021036125440




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770329
Aussteifungswinkel
Corner brace
ZB770329

Für Dachfenster - Glasleisten Profile 200076

For roof window - glazing bead profiles 200076

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium roh / blank Aluminum bright		40 Stück	1 ME	Karton	4021036125457



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770411
Eckwinkel
Angle bracket
ZB770411


Zur 90° Gehrungsverbindung von Profilen, passend zu Profilhalbschalen mit Kammermaßen: 18 x 14 mm

For the 90° miter connection of profiles, suitable for profile half shells with chamber dimensions: 18 x 14 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium roh / blank aluminum bright		8 Stück	1 ME	Beutel	4021036923060

⚙ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm (Art.Nr.: 885014) separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420013, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order separately. Bar goods for in-house production Art.No. 420013, see K-01581




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770412
Eckwinkel
Angle bracket
ZB770412

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 28 x 14 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 28 x 14 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium aluminum	roh / blank bright	8 Stück	1 ME	Beutel	4021036923077
 Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm (Art.Nr.: 885014) separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art.-Nr. 420020, siehe K-01581 Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order separately. Bar goods for in-house production Art.No. 420020, see K-01581					




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770414
Eckwinkel
Angle bracket
ZB770414

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 58 x 14 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 58 x 14 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium aluminum	roh / blank bright	8 Stück	1 ME	Beutel	4021036923107
 Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm Art.-Nr. 885014 separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420017, siehe K-01581 Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order separately. Bar goods for in-house production Art.No. 420017, see K-01581					




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770413
Eckwinkel
Angle bracket
ZB770413

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 38 x 14 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 38 x 14 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium aluminum	roh / blank bright	8 Stück	1 ME	Beutel	4021036923091
 Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm (Art.Nr.: 885014) separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art.-Nr. 420016, siehe K-01581 Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order separately. Bar goods for in-house production Art.No. 420016, see K-01581					




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770416
Eckwinkel
Angle bracket
ZB770416

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 12 x 14 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 12 x 14 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium aluminum	roh / blank bright	8 Stück	1 ME	Beutel	4021036923121
 Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 10 mm (Art.Nr.: 885010) separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420011, siehe K-01581 Connection means: 2 x tension pin 5 x 10 mm, (Art.No. 885010) order separately. Bar goods for in-house production Art.No. 420011, see K-01581					



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770417

**Zur 90° Gehrungsverbindung von
Angle bracket**

ZB770417


Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 12 x 7 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 12 x 7 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium roh / blank aluminum bright		8 Stück	1 ME	Beutel	4021036923138

⚙ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift
5 x 10 mm Art.-Nr. 885010 separat
bestellen! Stangenware zur
Eigenfertigung von Eckwinkeln:
Art. Nr. 420011, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin
5 x 10 mm, (Art.No. 885010) order
separately. Bar goods for in-house
production Art.No. 420011, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770422

**Eckwinkel 41 x 3,5 mm
Angle bracket**

ZB770422


Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 41 x 3,5 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 41 x 3,5 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium roh / blank Aluminum bright		4 Stück	1 ME	Beutel	4021036131731

⚙ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift
5 x 14 mm (Art.-Nr. 885014) separat
bestellen! Stangenware zur
Eigenfertigung von Eckwinkeln:
Art. Nr. 420018, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin
5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order
separately. Bar goods for in-house
production Art.No. 420018, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770420

**Eckwinkel
Angle bracket**

ZB770420


Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 41 x 22 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 41 x 22 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium roh / blank Aluminum bright		4 Stück	1 ME	Beutel	4021036130963

⚙ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift
5 x 14 mm (Art.-Nr. 885014) separat
bestellen! Stangenware zur
Eigenfertigung von Eckwinkeln:
Art. Nr. 420018, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin
5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order
separately. Bar goods for in-house
production Art.No. 420018, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770423

**Eckwinkel
Angle bracket**

ZB770423


Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 41 x 8 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 41 x 8 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium roh / blank Aluminum bright		4 Stück	1 ME	Beutel	4021036130956

⚙ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift
5 x 14 mm (Art.-Nr. 885014) separat
bestellen! Stangenware zur
Eigenfertigung von Eckwinkeln:
Art. Nr. 420018, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin
5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order
separately. Bar goods for in-house
production Art.No. 420018, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

770426


Aussteifungswinkel
Corner brace diecast

ZB770426

Zur Stabilisierung der Flügel- und Rahmenaussenschalen der GWD 050u Serie

For stabilizing sash and frame outer shells from GWD 050u series

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	100 Stück	1 ME	Karton	4021036529293



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

770429


Gusseckwinkel
Angle bracket diecast

ZB770429

Zur 90° Gehrungsverbindung von Profilen, passend zu Profilhalbschalen mit Kammermaßen: 32 x 41 mm

For the 90° miter connection of profiles, suitable for profile half shells with chamber dimensions: 32 x 41 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum die cast	roh / blank bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036851059



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

770427


Aussteifungswinkel
Corner brace diecast

ZB770427

Zur Stabilisierung der Flügel- und Rahmenaussenschalen der GWD 070 / GWD 80 Serie

For stabilizing sash and frame outer shells of GWD 070 / GWD 080 series

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	100 Stück	1 ME	Karton	4021036374640



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

770430


Gusseckwinkel
Angle bracket diecast

ZB770430

Zur 90° Gehrungsverbindung von Profilen, passend zu Profilhalbschalen mit Kammermaßen: 8 x 41 mm

For the 90° miter connection of profiles, suitable for profile half shells with chamber dimensions: 8 x 41 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum die cast	roh / blank bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036851066



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

770428


Aussteifungswinkel
Corner brace diecast

ZB770428

Zur Stabilisierung der Rahmenaussenschalen der GWD 070i / GWD 080i Serie

For stabilizing frame outer shells of GWD 070i / GWD 080i series

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	100 Stück	1 ME	Karton	4021036374633



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

778424


Aussteifungswinkel
Corner brace diecast

E004517

Zur Stabilisierung der Rahmenaussenschalen der GWD 070 / GWD 80 Serie

For stabilizing frame outer shells of GWD 070 / GWD 080 series

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	100 Stück	1 ME	Karton	4021036651253



Produktkennzeichen
Product identifier

770435

Produktbezeichnung
Product designation

Eckwinkel
Angle bracket

Artikelnummer
Item number

5851191


Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 58 x 32 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 58 x 32 mm

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium roh / blank		4 Stück	1 ME	Beutel	4021036415169
Aluminum bright					

⚙ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift
5 x 14 mm (Art.Nr.: 885014) separat
bestellen! Stangenware zur
Eigenfertigung von Eckwinkeln:
Art.-Nr. 420017, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin
5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order
separately. Bar goods for in-house
production Art.No. 420017, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier

770522

Produktbezeichnung
Product designation

Eckwinkel
Angle bracket

Artikelnummer
Item number

ZB770522


Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 12 x 4,5 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 12 x 4,5 mm

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium roh / blank		4 Stück	1 ME	Beutel	4021036004530
Aluminum bright					

⚙ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift
5 x 10 mm Art.-Nr. 885010 separat
bestellen! Stangenware zur
Eigenfertigung von Eckwinkeln:
Art. Nr. 420011, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin
5 x 10 mm, (Art.No. 885010) order
separately. Bar goods for in-house
production Art.No. 420011, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier

770436

Produktbezeichnung
Product designation

Eckwinkel
Angle bracket

Artikelnummer
Item number

5851192


Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 58 x 8 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 58 x 8 mm

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium roh / blank		4 Stück	1 ME	Beutel	4021036415220
Aluminum bright					

⚙ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift
5 x 14 mm (Art.Nr.: 885014) separat
bestellen! Stangenware zur
Eigenfertigung von Eckwinkeln:
Art.-Nr. 420017, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin
5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order
separately. Bar goods for in-house
production Art.No. 420017, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number


770523
Eckwinkel
Angle bracket
ZB770523

Zur 90° Gehrungsverbindung von Profilen, passend zu Profilhalbschalen mit Kammermaßen: 28 x 8,4 mm

For the 90° miter connection of profiles, suitable for profile half shells with chamber dimensions: 28 x 8,4 mm

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	roh / blank	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036004547
Aluminum	bright				

-  Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm Art.-Nr. 885014 separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420020, siehe K-01581
- Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order separately. Bar goods for in-house production Art.No. 420020, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number


770527
Eckwinkel
Angle bracket
ZB770527

Zur 90° Gehrungsverbindung von Profilen, passend zu Profilhalbschalen mit Kammermaßen: 24 x 11 mm

For the 90° miter connection of profiles, suitable for profile half shells with chamber dimensions: 24 x 11 mm

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	roh / blank	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036107026
Aluminum	bright				

-  Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm Art.-Nr. 885014 separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art.-Nr. 420014, siehe K-01581
- Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order separately. Bar goods for in-house production Art.No. 420014, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number


770524
Eckwinkel
Angle bracket
ZB770524

Zur 90° Gehrungsverbindung von Profilen, passend zu Profilhalbschalen mit Kammermaßen: 18 x 6,2 mm

For the 90° miter connection of profiles, suitable for profile half shells with chamber dimensions: 18 x 6,2 mm

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	roh / blank	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036005179
Aluminum	bright				

-  Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm Art.-Nr. 885014 separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420013, siehe K-01581
- Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order separately. Bar goods for in-house production Art.No. 420013, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number


770528
Eckwinkel
Angle bracket
ZB770528

Zur 90° Gehrungsverbindung von Profilen, passend zu Profilhalbschalen mit Kammermaßen: 24 x 6 mm

For the 90° miter connection of profiles, suitable for profile half shells with chamber dimensions: 24 x 6 mm

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	roh / blank	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036107040
Aluminum	bright				

-  Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm Art.-Nr. 885014 separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art.-Nr. 420014, siehe K-01581
- Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order separately. Bar goods for in-house production Art.No. 420014, see K-01581




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770533
Gusseckwinkel
Angle bracket diecast
ZB770533

Zur 90° Gehrungsverbindung von Profilen, passend zu Profilhalbschalen mit Kammermaßen: 6 x 11 mm

For the 90° miter connection of profiles, suitable for profile half shells with chamber dimensions: 6 x 11 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036212775
Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420026, siehe K-01581		Bar goods for in-house production Art.No. 420026, see K-01581			




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770534
Gusseckwinkel
Angle bracket diecast
ZB770534

Zur 90° Gehrungsverbindung von Profilen, passend zu Profilhalbschalen mit Kammermaßen: 6 x 20,5 mm

For the 90° miter connection of profiles, suitable for profile half shells with chamber dimensions: 6 x 20,5 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036212782
Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm (Art.Nr.: 885114) separat bestellen! Alternativ Eckwinkelschraube (Art.Nr.: 885214) separat bestellen Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420027, siehe K-01581		Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885114) order separately! Alternative angle bracket screw (Art.No. 885214) order separately! Bar goods for in-house production Art.No. 420027, see K-01581			




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770535
Gusseckwinkel
Angle bracket diecast
ZB770535

Zur 90° Gehrungsverbindung von Profilen, passend zu Profilhalbschalen mit Kammermaßen: 4 x 7 mm

For the 90° miter connection of profiles, suitable for profile half shells with chamber dimensions: 4 x 7 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036212799
Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420010, siehe K-01581		Bar goods for in-house production Art.No. 420010, see K-01581			




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770537
Gusseckwinkel
Angle bracket diecast
ZB770537

Zur 90° Gehrungsverbindung von Profilen, passend zu Profilhalbschalen mit Kammermaßen: 11 x 38 mm

For the 90° miter connection of profiles, suitable for profile half shells with chamber dimensions: 11 x 38 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036196044
Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm (Art.Nr.: 885114) separat bestellen! Alternativ Eckwinkelschraube (Art.Nr.: 885214) separat bestellen!		Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885114) order separately! Alternative angle bracket screw (Art.No. 885214) order separately!			




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770538
Eckwinkel
Angle bracket
ZB770538

Zur 90° Gehrungsverbindung von Profilen, passend zu Profilhalbschalen mit Kammermaßen: 18 x 9,2 mm

For the 90° miter connection of profiles, suitable for profile half shells with chamber dimensions: 18 x 9,2 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036198482
Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm Art.-Nr. 885014 separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420013, siehe K-01581		Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order separately. Bar goods for in-house production Art.No. 420013, see K-01581			



Produktkennzeichen

Product identifier

770539

Produktbezeichnung

Product designation

Gusseckwinkel verstellbar

Artikelnummer

Item number

E000462

Zur variablen 45° - 175°

Gehrungsverbindung von

Profilen, passend zu

Profilhalbschalen mit

Kammermaßen: 28,4 x 27,6 mm

Zur variablen 45° - 175°

Gehrungsverbindung von

Profilen, passend zu

Profilhalbschalen mit

Kammermaßen: 28,4 x 27,6 mm

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium					
Druckguss	roh / blank	2 Stück	1 ME	Beutel	4021036583677
Aluminum	bright				
diecast					

Verbindungsmittel: 2 x Spannstift

5 x 14 mm (Art.Nr.: 885114)

separat bestellen!

Alternativ Eckwinkelschraube


(Art.Nr.: 885214) separat bestellen!

Connection means: 2 x tension pin

5 x 14 mm, (Art.No. 885114) order

separately! Alternative angle bracket

screw (Art.No. 885214) order separately!



Produktkennzeichen

Product identifier

770541

Produktbezeichnung

Product designation

Gusseckwinkel verstellbar

Artikelnummer

Item number

E000464

Zur variablen 45° - 175°

Gehrungsverbindung von

Profilen, passend zu

Profilhalbschalen mit

Kammermaßen: 28,4 x 14,2 mm

Zur variablen 45° - 175°

Gehrungsverbindung von

Profilen, passend zu

Profilhalbschalen mit

Kammermaßen: 28,4 x 14,2 mm

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium					
Druckguss	roh / blank	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036583691
Aluminum	bright				
diecast					

Verbindungsmittel: 2 x Spannstift

5 x 14 mm (Art.Nr.: 885114)

separat bestellen!

Alternativ Eckwinkelschraube


(Art.Nr.: 885214) separat bestellen!

Connection means: 2 x tension pin

5 x 14 mm, (Art.No. 885114) order

separately! Alternative angle bracket

screw (Art.No. 885214) order separately!



Produktkennzeichen

Product identifier

770540

Produktbezeichnung

Product designation

Gusseckwinkel verstellbar

Artikelnummer

Item number

E000463

Zur variablen 45° - 175°

Gehrungsverbindung von

Profilen, passend zu

Profilhalbschalen mit

Kammermaßen: 20,4 x 11,8 mm

Zur variablen 45° - 175°

Gehrungsverbindung von

Profilen, passend zu

Profilhalbschalen mit

Kammermaßen: 20,4 x 11,8 mm

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium					
Druckguss	roh / blank	2 Stück	1 ME	Beutel	4021036583684
Aluminum	bright				
diecast					

Verbindungsmittel: 2 x Spannstift

5 x 14 mm (Art.Nr.: 885114)

separat bestellen!

Alternativ Eckwinkelschraube


(Art.Nr.: 885214) separat bestellen!

Connection means: 2 x tension pin

5 x 14 mm, (Art.No. 885114) order

separately! Alternative angle bracket

screw (Art.No. 885214) order separately!



Produktkennzeichen

Product identifier

770543

Produktbezeichnung

Product designation

Eckwinkel

Artikelnummer

Item number

ZB770543

Zur 90° Gehrungsverbindung von

Profilen, passend zu Profilhalbschalen

mit Kammermaßen: 11 x 6,4 mm

For the 90° miter connection of profiles,

suitable for profile half shells with chamber

dimensions: 11 x 6,4 mm

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	roh / blank	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036805946
Aluminum	bright				

Verbindungsmittel: 2 x Spannstift

5 x 10 mm Art.-Nr. 885010 separat

bestellen! Stangenware zur

Eigenfertigung von Eckwinkeln:


Art. Nr. 420026, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin

5 x 14 mm, (Art.No. 885010) order

separately. Bar goods for in-house

production Art.No. 420026, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 18 x 32,7 mm

770722

Eckwinkel
Angle bracket


ZB770722

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 18 x 32,7 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium	roh / blank Aluminum bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036005308

☛ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift
5 x 14 mm Art.-Nr. 885014 separat
bestellen! Stangenware zur
Eigenfertigung von Eckwinkeln:
Art. Nr. 420013, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin
5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order
separately. Bar goods for in-house
production Art.No. 420013, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 28 x 32,7 mm

770724

Eckwinkel
Angle bracket


ZB770724

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 28 x 32,7 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium	roh / blank Aluminum bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036005773

☛ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift
5 x 14 mm Art.-Nr. 885014 separat
bestellen! Stangenware zur
Eigenfertigung von Eckwinkeln:
Art.-Nr. 420020, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin
5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order
separately. Bar goods for in-house
production Art.No. 420020, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier

Produktbezeichnung
Product designation

Artikelnummer
Item number

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 28 x 19,9 mm

770723

Eckwinkel
Angle bracket


ZB770723

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 28 x 19,9 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium	roh / blank Aluminum bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036005360

☛ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift
5 x 14 mm Art.-Nr. 885014 separat
bestellen! Stangenware zur
Eigenfertigung von Eckwinkeln:
Art. Nr. 420020, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin
5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order
separately. Bar goods for in-house
production Art.No. 420020, see K-01581




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770727
Eckwinkel
Angle bracket
ZB770727

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 12 x 38,2 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 12 x 38,2 mm

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	roh / blank	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036107019
Aluminum	bright				
 Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 10 mm Art.-Nr. 885010 separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420011, siehe K-01581 Connection means: 2 x tension pin 5 x 10 mm, (Art.No. 885010) order separately. Bar goods for in-house production Art.No. 420011, see K-01581					




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770733
Gusseckwinkel
Angle bracket diecast
ZB770733

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 27 x 18 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 27 x 18 mm

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	roh / blank	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036212805
Aluminum	bright				
diecast					
 Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm (Art.Nr.: 885114) separat bestellen! Alternativ Eckwinkelschraube (Art.Nr.: 885214) separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420013, siehe K-01581 Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885114) order separately! Alternative angle bracket screw (Art.No. 885214) order separately! Bar goods for in-house production Art.No. 420013, see K-01581					




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770728
Eckwinkel
Angle bracket
ZB770728

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 38 x 20,2 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 38 x 20,2 mm

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	roh / blank	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036113683
Aluminum	bright				
 Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm Art.-Nr. 885014 separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art.-Nr. 420016, siehe K-01581 Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order separately. Bar goods for in-house production Art.No. 420016, see K-01581					




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770734
Gusseckwinkel
Angle bracket diecast
ZB770734

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 27 x 28 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 27 x 28 mm

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium	roh / blank	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036212812
Aluminum	bright				
diecast					
Aluminium	roh / blank	100 Stück	1 ME	Karton	4021036465553
Aluminum	bright				
diecast					
 Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm (Art.Nr.: 885114) separat bestellen. Alternativ Eckwinkelschraube (Art.Nr.: 885214) separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420020, siehe K-01581 Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885114) order separately! Alternative angle bracket screw (Art.No. 885214) order separately! Bar goods for in-house production Art.No. 420020, see K-01581					




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770735
Gusseckwinkel
Angle bracket diecast
ZB770735

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 26 x 29 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 26 x 29 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036212829
⚙ Verbindungsmitel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm (Art.Nr.: 885114) separat bestellen! Alternativ Eckwinkelschraube (Art.Nr.: 885214) separat bestellen Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420020, siehe K-01581 Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885114) order separately! Alternative angle bracket screw (Art.No. 885214) order separately! Bar goods for in-house production Art.No. 420020, see K-01581					




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770737
Gusseckwinkel
Angle bracket diecast
ZB770737

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 27 x 46 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 27 x 46 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036196051
⚙ Verbindungsmitel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm (Art.Nr.: 885114) separat bestellen! Alternativ Eckwinkelschraube (Art.Nr.: 885214) separat bestellen! Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885114) order separately! Alternative angle bracket screw (Art.No. 885214) order separately!					




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770736
Gusseckwinkel
Angle bracket diecast
ZB770736

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 26 x 29 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 26 x 29 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036212836
⚙ Verbindungsmitel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm (Art.Nr.: 885114) separat bestellen! Alternativ Eckwinkelschraube (Art.Nr.: 885214) separat bestellen Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885114) order separately! Alternative angle bracket screw (Art.No. 885214) order separately!					




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770738
Eckwinkel
Angle bracket
ZB770738

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 18 x 18,3 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 18 x 18,3 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036271307
⚙ Verbindungsmitel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm (Art.Nr.: 885114) separat bestellen! Stangenware zur Eigenfertigung von Eckwinkeln: Art. Nr. 420013, siehe K-01581 Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order separately! Bar goods for in-house production Art.No. 420013, see K-01581					




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770747
Gusseckwinkel
Angle bracket diecast
E005105

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 27 x 38 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 27 x 38 mm

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036833581
⚙ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm (Art.Nr.: 885114) separat bestellen! Alternativ Eckwinkelschraube (Art.Nr.: 885214) separat bestellen!					
Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885114) order separately! Alternative angle bracket screw (Art.No. 885214) order separately!					




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

780400
Gusseckwinkel
Angle bracket diecast
ZB780400

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 48 x 19 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 48 x 19 mm

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	8 Stück	1 ME	Beutel	4021036324416
⚙ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm (Art.Nr.: 885114) separat bestellen! Alternativ Eckwinkelschraube (Art.Nr.: 885214) separat bestellen!					
Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885114) order separately! Alternative angle bracket screw (Art.No. 885214) order separately!					




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

770748
Gusseckwinkel
Angle bracket diecast
E005105

Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 27 x 20 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 27 x 20 mm

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	4 Stück	1 ME	Beutel	4021036833604
⚙ Verbindungsmittel: 2 x Spannstift 5 x 14 mm (Art.Nr.: 885114) separat bestellen! Alternativ Eckwinkelschraube (Art.Nr.: 885214) separat bestellen!					
Connection means: 2 x tension pin 5 x 14 mm, (Art.No. 885114) order separately! Alternative angle bracket screw (Art.No. 885214) order separately!					




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

780401
Zusatzteil 1
Additional part 1
ZB780401

Zusatzteil 1 zu Gusseckwinkel 780400. Additional part 1 for angle bracket diecast 780400.

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	100 Stück	1 ME	Karton	4021036324423




Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

780402
Zusatzteil 2
Additional part 2
ZB780402

Zusatzteil 2 zu Gusseckwinkel 780400. Additional part 2 for angle bracket diecast 780400.

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	100 Stück	1 ME	Karton	4021036324430



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

780403
Eckwinkel
Angle bracket
E000646


Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 47,5 x 14,5 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 47,5 x 14,5 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum bright	roh / blank bright	8 Stück	1 ME	Beutel	4021036435990

Verbindungsmittel: 2 x Spannstift
5 x 14 mm (Art.Nr.: 885014)
separat bestellen!

Connection means: 2 x tension pin
5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order
separately!



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

780407
Gusseckwinkel
Angle bracket diecast
E006346


Zur 90° Gehrungsverbindung von
Profilen, passend zu Profilhalbschalen
mit Kammermaßen: 58 x 19 mm

For the 90° miter connection of profiles,
suitable for profile half shells with chamber
dimensions: 58 x 19 mm

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Druckguss Aluminum diecast	roh / blank bright	8 Stück	1 ME	Beutel	4021036121541

Verbindungsmittel: 2 x Spannstift
5 x 14 mm (Art.Nr.: 885114)
separat bestellen! Alternativ
Eckwinkelschraube (Art.Nr.: 885214)
separat bestellen!

Connection means: 2 x tension pin
5 x 14 mm, (Art.No. 885114) order
separately! Alternative angle bracket
screw (Art.No. 885214) order separately!



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

787400
Eckwinkel
Angle bracket
5851131


Zur Eckverbindung der IS der
Flügelprofile

For corner connection of IS from sash profiles

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh / blank bright	8 Stück	1 ME	Beutel	4021036444602

Verbindungsmittel: 2 x Spannstift
5 x 14 mm (Art.Nr.: 885014)
separat bestellen! Stangenware zur
Eigenfertigung von Eckwinkeln:
Art. Nr. 420013, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin
5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order
separately! Bar goods for in-house
production Art.No. 420013, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier
Produktbezeichnung
Product designation
Artikelnummer
Item number

787700
Eckwinkel
Angle bracket
E000160


Zur Eckverbindung der Rahmenprofile
287100

For corner connection of IS of frame profiles 287100

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
Aluminium Aluminum	roh / blank bright	8 Stück	1 ME	Beutel	4021036444589

Verbindungsmittel: 2 x Spannstift
5 x 14 mm (Art.Nr.: 885014)
separat bestellen! Stangenware zur
Eigenfertigung von Eckwinkeln:
Art. Nr. 420018, siehe K-01581

Connection means: 2 x tension pin
5 x 14 mm, (Art.No. 885014) order
separately! Bar goods for in-house
production Art.No. 420018, see K-01581



Produktkennzeichen
Product identifier

885010

Produktbezeichnung
Product designation

Spannstift
Tension pin

Artikelnummer
Item number

ZB885010

Spannstift zur Befestigung der Eckwinkel
und Stoßverbinder.

Tension pin for fastening angle brackets
and joint connectors.

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
		100 Stück	1 ME	Beutel	4021036923909

Produktkennzeichen
Product identifier

885114

Produktbezeichnung
Product designation

Spannstift
Tension pin

Artikelnummer
Item number

ZB885114

Eckwinkelschraube zur Befestigung der
Guss-Eckwinkel

Angle bracket screw for fastening angle bracket die
cast

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
		100 Stück	1 ME	Beutel	4021036839354



Produktkennzeichen
Product identifier

885014

Produktbezeichnung
Product designation

Spannstift
Tension pin

Artikelnummer
Item number

ZB885014

Spannstift zur Befestigung der Eckwinkel
und Stoßverbinder.

Tension pin for fastening angle brackets
and joint connectors.

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
		100 Stück	1 ME	Beutel	4021036923916

Produktkennzeichen
Product identifier

885214

Produktbezeichnung
Product designation

Eckwinkelschraube
Angle bracket screw

Artikelnummer
Item number

ZB885214


Eckwinkelschraube zur Befestigung der
Guss-Eckwinkel

Angle bracket screw for fastening angle bracket die
cast

Werkstoff	Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material	Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
		100 Stück	1 ME	Beutel	4021036839361

Profile zur Eigenfertigung von Eckwinkeln

Maß "X" für Eckwinkel



Eckwinkelprofil

420010	"X" Lieferlänge		Eckwinkel	Zuschnitt	Spannstift
	7 mm	6000 mm			
			770535	4,0 mm	ohne
			752706	15,5 mm	ohne

420002	"X" Lieferlänge		Eckwinkel	Zuschnitt	Spannstift
	10 mm	6000 mm			
			752500	46 mm	885010

420026	"X" Lieferlänge		Eckwinkel	Zuschnitt	Spannstift
	11 mm	6000 mm			
			770533	6,4 mm	ohne
			770543	6,4 mm	885010

420011	"X" Lieferlänge		Eckwinkel	Zuschnitt	Spannstift
	12 mm	6000 mm	770522	4,4 mm	885010
			770417	7,0 mm	885010
			770416	14,0 mm	885010
			752506	33,0 mm	885010
			770727	38,2 mm	885010

420013	"X" Lieferlänge		Eckwinkel	Zuschnitt	Spannstift
	18 mm	6000 mm	770524	4,4 mm	885014
			770538	9,2 mm	885014
			770411	14,0 mm	885014
			752707	15,5 mm	885014
			770738	18,3 mm	885014
			770733	22,4 mm	885014
			770722	32,5 mm	885014
			752501	46,0 mm	885014
			787400	51,2 mm	885014

420027	"X" Lieferlänge		Eckwinkel	Zuschnitt	Spannstift
	20 mm	6000 mm			
			770544	6,4 mm	885014

420014	"X"	Lieferlänge	Eckwinkel	Zuschnitt	Spannstift	
		24 mm	6000 mm	770528	6,0 mm	885014
				770527	11,0 mm	885014
				752507	33,0 mm	885014

420020	"X"	Lieferlänge	Eckwinkel	Zuschnitt	Spannstift
	28 mm	6000 mm	770523	8,2 mm	885014
			770412	14,0 mm	885014
			770723	19,7 mm	885014
			770735	20,6 mm	885014
			770734	22,4 mm	885014
			770724	32,5 mm	885014
			752708	33,0 mm	885014
			752502	46,0 mm	885014

420016	"X"	Lieferlänge	Eckwinkel	Zuschnitt	Spannstift	
		38 mm	6000 mm	770413	14,0 mm	885014
				770728	20,2 mm	885014

	"X"	Lieferlänge	Eckwinkel	Zuschnitt	Spannstift
	41 mm	6000 mm	770422	3,5 mm	885014
			770423	8,0 mm	885014
			770420	22,0 mm	885014
			787700	35,3 mm	885014
			752508	46,0 mm	885014


420029	"X" Lieferlänge		Eckwinkel	Zuschnitt	Spannstift
	47,5 mm	6000 mm			
			780403	14,5 mm	885014 *

* Eckwinkel nur in der Innenschale

	420017	"X"	Lieferlänge	Eckwinkel	Zuschnitt	Spannstift
		58 mm	6000 mm	770436	8,0 mm	885014
				770414	14,0 mm	885014
				770435	32,0 mm	885014

Profiles for in-house production of angle brackets

Measure "X" for angle brackets



Angle bracket profile

420010	"X"	Delivery length	Angle bracket	Cutting	Tension pin
	7 mm		770535	4,0 mm	without
			752706	15,5 mm	without

420002	"X"	Delivery length	Angle bracket	Cutting	Tension pin
	10 mm	6000 mm	752500	46 mm	885010

420026	"X"	Delivery length	Angle bracket	Cutting	Tension pin
	11 mm	6000 mm	770533	6,4 mm	without
			770543	6,4 mm	885010

420011	"X"	Delivery length	Angle bracket	Cutting	Tension pin
	12 mm	6000 mm	770522	4,4 mm	885010
			770417	7,0 mm	885010
			770416	14,0 mm	885010
			752506	33,0 mm	885010
			770727	38,2 mm	885010

420013	"X"	Delivery length	Angle bracket	Cutting	Tension pin
	18 mm	6000 mm	770524	4,4 mm	885014
			770538	9,2 mm	885014
			770411	14,0 mm	885014
			752707	15,5 mm	885014
			770738	18,3 mm	885014
			770733	22,4 mm	885014
			770722	32,5 mm	885014
			752501	46,0 mm	885014
			787400	51,2 mm	885014

420027	"X"	Delivery length	Angle bracket	Cutting	Tension pin
	20 mm	6000 mm	770544	6,4 mm	885014

420014	"X"	Delivery length	Angle bracket	Cutting	Tension pin
	24 mm	6000 mm	770528	6,0 mm	885014
			770527	11,0 mm	885014
			752507	33,0 mm	885014

420020	"X"	Delivery length	Angle bracket	Cutting	Tension pin
	28 mm	6000 mm	770523	8,2 mm	885014
			770412	14,0 mm	885014
			770723	19,7 mm	885014
			770735	20,6 mm	885014
			770734	22,4 mm	885014
			770724	32,5 mm	885014
			752708	33,0 mm	885014
			752502	46,0 mm	885014

420016	"X"	Delivery length	Angle bracket	Cutting	Tension pin
	38 mm	6000 mm	770413	14,0 mm	885014
			770728	20,2 mm	885014

420018	"X"	Delivery length	Angle bracket	Cutting	Tension pin
	41 mm	6000 mm	770422	3,5 mm	885014
			770423	8,0 mm	885014
			770420	22,0 mm	885014
			787700	35,3 mm	885014
			752508	46,0 mm	885014

420029	"X"	Delivery length	Angle bracket	Cutting	Tension pin
	47,5 mm	6000 mm	780403	14,5 mm	885014 *

* Angle bracket is only in the inner shelf

420017	"X"	Delivery length	Angle bracket	Cutting	Tension pin
	58 mm	6000 mm	770436	8,0 mm	885014
			770414	14,0 mm	885014
			770435	32,0 mm	885014