


System Nummer System number	Profil Name	Profile name	Seite Page
800040	Kennzeichnungsschild für RC Fenster	Identification plate for RC windows	9
800041	Kennzeichnungsschild für RC Fenster	Identification plate for RC windows	9
800042	Kennzeichnungsschild für RC Türen	Identification plate for RC doors	9
800043	Kennzeichnungsschild für RC Türen	Identification plate for RC doors	9
801100	Eindrehanker	Pivot anchor	8
808004	Abdeckwinkel	Cover bracket r	8
815522	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 22 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 22 mm	5
815525	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 25 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 25 mm	5
815532	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 32 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 32 mm	5
815538	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 38 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 38 mm	5
815542	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 42 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 42 mm	5
815545	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 45 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 45 mm	5
815548	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 48 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 48 mm	5
815550	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 50 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 50 mm	5
815552	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 52 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 52 mm	5
815555	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 55 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 55 mm	5
815558	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 58 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 58 mm	5
815560	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 60 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 60 mm	5
815562	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 62 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 62 mm	5
815565	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 65 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 65 mm	5
815570	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 70 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 70 mm	5
815575	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 75 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 75 mm	5
816522	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 22 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 22 mm	6
816525	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 25 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 25 mm	6
816532	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 32 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 32 mm	6
816538	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 38 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 38 mm	6
816542	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 42 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 42 mm	6
816545	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 45 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 45 mm	6
816548	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 48 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 48 mm	6
816550	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 50 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 50 mm	6
816552	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 52 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 52 mm	6
816555	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 55 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 55 mm	6
816558	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 58 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 58 mm	6
816560	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 60 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 60 mm	6
816562	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 62 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 62 mm	6
816565	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 65 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 65 mm	6
816570	Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2, 5,5 x 70 mm	Curtain wall screws with sealing disc, 5,5 x 70 mm	6
825519	Fassadenschrauben ohne Dichtscheibe 5,5 x 19 mm	Curtain wall screws without sealing disc 5,5 x 19 mm	5
825522	Fassadenschrauben ohne Dichtscheibe 5,5 x 22 mm	Curtain wall screws without sealing disc 5,5 x 22 mm	5
825525	Fassadenschrauben ohne Dichtscheibe 5,5 x 25 mm	Curtain wall screws without sealing disc 5,5 x 25 mm	5
825532	Fassadenschrauben ohne Dichtscheibe 5,5 x 32 mm	Curtain wall screws without sealing disc 5,5 x 32 mm	5
825538	Fassadenschrauben ohne Dichtscheibe 5,5 x 38 mm	Curtain wall screws without sealing disc 5,5 x 38 mm	5
825545	Fassadenschrauben ohne Dichtscheibe 5,5 x 45 mm	Curtain wall screws without sealing disc 5,5 x 45 mm	5
825550	Fassadenschrauben ohne Dichtscheibe 5,5 x 50 mm	Curtain wall screws without sealing disc 5,5 x 50 mm	5
833516	Linsenblechschrauben 3,5 x 16 mm	Raised head tapping screw 3,5 x 16 mm	3
833525	Linsenblechschrauben 3,5 x 25 mm	Raised head tapping screw 3,5 x 25 mm	3
833906	Linsenblechschrauben 3,9 x 6,5 mm	Raised head tapping screw 3,9 x 6,5 mm	3
833919	Linsenblechschrauben 3,9 x 19 mm	Raised head tapping screw 3,9 x 19 mm	3
833945	Linsenblechschrauben 3,9 x 45 mm	Raised head tapping screw 3,9 x 45 mm	3
834209	Linsenblechschrauben 4,2 x 9,5 mm	Raised head tapping screw 4,2 x 9,5 mm	3
834210	Linsenblechschrauben 4,2 x 9,5 mm	Raised head tapping screw 4,2 x 9,5 mm	3
834213	Linsenblechschrauben 4,2 x 13 mm	Raised head tapping screw 4,2 x 13 mm	3
834216	Linsenblechschrauben 4,2 x 16 mm	Raised head tapping screw 4,2 x 16 mm	3
834225	Linsenblechschrauben 4,2 x 25 mm	Raised head tapping screw 4,2 x 25 mm	3
834232	Linsenblechschrauben 4,2 x 32 mm	Raised head tapping screw 4,2 x 32 mm	3
834240	Linsenblechschrauben 4,2 x 40 mm	Raised head tapping screw 4,2 x 40 mm	3
834245	Linsenblechschrauben 4,2 x 45 mm	Raised head tapping screw 4,2 x 45 mm	3
834810	Linsenblechschrauben 4,8 x 10 mm	Raised head tapping screw 4,8 x 10 mm	3
834813	Linsenblechschrauben 4,8 x 13 mm	Raised head tapping screw 4,8 x 13 mm	3
834825	Linsenblechschrauben 4,8 x 25 mm	Raised head tapping screw 4,8 x 25 mm	3
834832	Linsenblechschrauben 4,8 x 32 mm	Raised head tapping screw 4,8 x 32 mm	3
835010	Linsenschraube M5 x 10 mm	Raised head screw M5 x 10 mm	6
835525	Linsenblechschrauben mit Dichtscheibe A2 5,5 x 25 mm	Raised head tapping screw with sealing disc A2 5,5 x 25 mm	4
836030	Zylinderschrauben M6 x 30 mm	Cylinder screws M6 x 30 mm	6
836045	Zylinderschrauben M6 x 45 mm	Cylinder screws M6 x 45 mm	6
843513	Senk-Blechschrauben 3,5 x 13 mm	Countersunk tapping screw 3,5 x 13 mm	4


System Nummer System number	Profil Name	Profile name	Seite Page
843538	Senk-Blechschräuben 3,5 x 38 mm	Countersunk tapping screw 3,5 x 38 mm	4
844209	Senk-Blechschräuben 4,2 x 9,5 mm	Countersunk tapping screw 4,2 x 9,5 mm	4
844213	Senk-Blechschräuben 4,2 x 13 mm	Countersunk tapping screw 4,2 x 13 mm	4
844216	Senk-Blechschräuben 4,2 x 16 mm	Countersunk tapping screw 4,2 x 16 mm	4
844222	Senk-Blechschräuben 4,2 x 22 mm	Countersunk tapping screw 4,2 x 22 mm	4
844813	Senk-Blechschräuben 4,8 x 13 mm	Countersunk tapping screw 4,8 x 13 mm	4
844822	Senk-Blechschräuben 4,8 x 22 mm	Countersunk tapping screw 4,8 x 22 mm	4
844825	Senk-Blechschräuben 4,8 x 25 mm	Countersunk tapping screw 4,8 x 25 mm	4
844832	Senk-Blechschräuben 4,8 x 32 mm	Countersunk tapping screw 4,8 x 32 mm	4
844850	Senk-Blechschräuben 4,8 x 50 mm	Countersunk tapping screw 4,8 x 50 mm	4
845500	Senk-Blechschräuben 5,5 x 100 mm	Countersunk tapping screw 5,5 x 100 mm	4
845525	Senk-Blechschräuben 5,5 x 25 mm	Countersunk tapping screw 5,5 x 25 mm	4
845560	Senk-Blechschräuben 5,5 x 60 mm	Countersunk tapping screw 5,5 x 60 mm	4
845590	Senk-Blechschräuben 5,5 x 90 mm	Countersunk tapping screw 5,5 x 90 mm	4
855012	Senkschrauben M5 x 12 mm	Countersunk screws M5 x 12 mm	7
855015	Senkschrauben M5 x 15 mm	Countersunk screws M5 x 15 mm	7
855126	Sonderschrauben mit Bohrspitze 5 x 25 mm	Special screws with drill tip 5 x 25 mm	7
856090	Senkschrauben M6 x 90 mm	Countersunk screws M6 x 90 mm	7
858020	Senkschrauben M8 x 20 mm	Countersunk screws M8 x 20 mm	7
858060	Senkschrauben M8 x 60 mm	Countersunk screws M8 x 60 mm	7
863510	Sonderschrauben Linsenkopf 3,5 x 10 mm	Special screws with pan head 3,5 x 10 mm	7
864219	Sonderschraube 4,2 x 19 mm	Special screw 4,2 x 19 mm	4
864232	Sonderschraube 4,2 x 32 mm	Special screw 4,2 x 32 mm	4
884040	Zylinderstift	Straight pin	8
885425	Schnoorscheibe	Schnoor disc	8
888460	Ringschrauben M12 x 60 mm	Eyebolts M12 x 60 mm	8
888480	Ringschrauben M12 x 80 mm	Eyebolts M12 x 80 mm	8

Linsenblechschrauben | Raised head tapping screw




Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
3,5	mm 25	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	C	6,9	mm 2,6	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1	ME	Karton Carton	4021036091622 833525
3,9	mm 6,5	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	C	7,5	mm 2,8	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1	ME	Karton Carton	4021036512158 833906
3,9	mm 19	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	C	7,5	mm 2,8	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1	ME	Karton Carton	4021036923664 833919
3,9	mm 45	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	C	7,5	mm 2,8	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1	ME	Karton Carton	4021036923671 833945
4,2	mm 9,5	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	C	8,2	mm 3,05	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1	ME	Karton Carton	4021036512134 834210
4,2	mm 13	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	C	8,2	mm 3,05	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1	ME	Karton Carton	4021036923695 834213
4,2	mm 16	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	C	8,2	mm 3,05	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1	ME	Karton Carton	4021036923701 834216
4,2	mm 25	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	C	8,2	mm 3,05	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1	ME	Karton Carton	4021036923718 834225
4,2	mm 32	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	C	8,2	mm 3,05	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1	ME	Karton Carton	4021036923725 834232
4,2	mm 40	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	C	8,2	mm 3,05	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1	ME	Karton Carton	4021036136804 834240
4,2	mm 45	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	C	8,2	mm 3,05	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1	ME	Karton Carton	4021036923732 834245
4,8	mm 10	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	C	9,5	mm 3,55	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1	ME	Karton Carton	4021036923749 834810
4,8	mm 13	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	C	9,5	mm 3,55	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1	ME	Karton Carton	4021036923756 834813
4,8	mm 25	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	C	9,5	mm 3,55	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1	ME	Karton Carton	4021036412908 834825
4,8	mm 32	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	C	9,5	mm 3,55	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1	ME	Karton Carton	4021036923763 834832

Linsenblechschrauben | Raised head tapping screw




Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
3,5	16	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	F	7	mm 3,05	Torx Torx	TX20	100	1	ME	Karton Carton	4021036860457 833516
4,2	9,5	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	F	8,2	mm 3,05	Torx Torx	TX20	100	1	ME	Karton Carton	4021036923688 834209

Senk-Blechschauben | Countersunk tapping screw




Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
3,5 mm	13 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	6,8 mm	2,1 mm	Torx Torx	10	100	1 ME	Karton Carton	4021036923800	843513
3,5 mm	38 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	6,8 mm	2,1 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036923817	843538
4,2 mm	9,5 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	8,1 mm	2,3 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036923824	844209
4,2 mm	13 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	8,1 mm	2,3 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036923831	844213
4,2 mm	16 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	8,1 mm	2,3 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036923848	844216
4,2 mm	22 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	8,1 mm	2,3 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036582441	844222
4,8 mm	13 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	9,5 mm	3 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036923855	844813
4,8 mm	22 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	9,5 mm	3 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036131762	844822
4,8 mm	25 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	9,5 mm	3 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036074281	844825
4,8 mm	32 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	9,5 mm	3 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036367352	844832
4,8 mm	50 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	9,5 mm	3 mm	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1 ME	Karton Carton	4021036286783	844850
5,5 mm	25 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	10,8 mm	3,4 mm	Kreuzschlitz Cross slot	3	100	1 ME	Karton Carton	4021036923862	845525
5,5 mm	60 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	10,8 mm	3,4 mm	Kreuzschlitz Cross slot	3	100	1 ME	Karton Carton	4021036349150	845560
5,5 mm	90 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	10,8 mm	3,4 mm	Kreuzschlitz Cross slot	3	100	1 ME	Karton Carton	4021036512141	845590
5,5 mm	100 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7982	C	10,8 mm	3,4 mm	Kreuzschlitz Cross slot	3	100	1 ME	Karton Carton	4021036511885	845500

Linienblehschrauben mit Dichtscheibe A2 5,5 x 25 mm | Raised head tapping screw with sealing disc A2 5,5 x 25 mm




Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
5,5 mm	25 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7981	C	10,8 mm	3,95 mm	Kreuzschlitz Cross slot	3	100	1 ME	Karton Carton	4021036003656	835525

Sonderschraube | Special screw




Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
4,2 mm	19 mm	Edelstahl Stainless steel	—	—	—	6,8 mm	2 mm	Torx Torx	TX15	100	1 ME	Karton Carton	4021036923886	864219
4,2 mm	32 mm	Edelstahl Stainless steel	—	—	—	6,8 mm	2 mm	Torx Torx	TX15	100	1 ME	Karton Carton	4021036403258	864232

Fassadenschrauben ohne Dichtscheibe | Curtain wall screws without sealing disc




Durchmesser / Diameter (d2)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
5,5 mm	19 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036923596	825519
5,5 mm	22 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036529187	825522
5,5 mm	25 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036923602	825525
5,5 mm	32 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036923619	825532
5,5 mm	38 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036526605	825538
5,5 mm	45 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036923633	825545
5,5 mm	50 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036923640	825550

Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2 | Curtain wall screws with sealing disc A2




Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
5,5 mm	22 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036923800	815522
5,5 mm	25 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036529262	815525
5,5 mm	32 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036923275	815532
5,5 mm	38 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036987420	815538
5,5 mm	42 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036529279	815542
5,5 mm	45 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036529286	815545
5,5 mm	48 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036214885	815548
5,5 mm	50 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036525936	815550
5,5 mm	52 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036214878	815552
5,5 mm	55 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036525943	815555
5,5 mm	58 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036214861	815558
5,5 mm	60 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036529170	815560
5,5 mm	62 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036214854	815562
5,5 mm	65 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036525332	815565
5,5 mm	70 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036525349	815570
5,5 mm	75 mm	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	8,5 mm	5,0 mm	Torx Torx	TX 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036525646	815575

Fassadenschrauben mit Dichtscheibe A2 | Curtain wall screws with sealing disc A2




Durchmesser / Diameter (d2)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
5,5	mm 22	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036923510 816522
5,5	mm 25	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036525882 816525
5,5	mm 32	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036923534 816532
5,5	mm 38	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036923541 816538
5,5	mm 42	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036923558 816542
5,5	mm 45	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036923565 816545
5,5	mm 48	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036214847 816548
5,5	mm 50	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036923572 816550
5,5	mm 52	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036214816 816552
5,5	mm 55	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036923589 816555
5,5	mm 58	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036214793 816558
5,5	mm 60	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036529194 816560
5,5	mm 62	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036222675 816562
5,5	mm 65	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen Torx	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036525899 816565
5,5	mm 70	Edelstahl Stainless steel	passiviert passivated	DIN 912	—	10,0	mm 6,0	Innensechskant Allen Torx	5,0	100	1	ME	Karton Carton	4021036597285 816570

Linsenschrauben | Raised head screw



Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
5	mm 10	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7985	Z	10	mm 3,95	Kreuzschlitz Cross slot	2	100	1	ME	Karton Carton	4021036923787 835010

Zylinderschrauben | Cylinder screws




Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
6	mm 30	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 912	—	10	mm 6	Innensechskant Allen	5	100	1	ME	Karton Carton	4021036101727 836030
6	mm 45	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 912	—	10	mm 6	Innensechskant Allen	5	100	1	ME	Karton Carton	4021036182207 836045 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Nur auf Anfrage!

⁽¹⁾ Upon request!

Senkschrauben | Countersunk screws



Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
6	mm 90	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7991	—	12	mm —	Innensechskant Allen	4	100	1 ME	Karton Carton	4021036286790	856090
8	mm 20	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7991	—	16	mm —	Innensechskant Allen	5	100	1 ME	Karton Carton	4021036923879	858020
8	mm 60	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 7500	—	15,8	mm —	Torx Torx	T40	100	1 ME	Karton Carton	4021036853275	858060


Senkschrauben | Countersunk screws



Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
5	mm 12	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 965	—	9,2	mm 2,5	Kreuzschlitz Cross slot	2,0	100	1 ME	Karton Carton	4021036003656	855012
5	mm 15	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 965	—	9,2	mm 2,5	Kreuzschlitz Cross slot	2,0	100	1 ME	Karton Carton	4021036329442	855015 ⁽²⁾


⁽²⁾ Nur für die Schweiz!
⁽²⁾ Only for Switzerland!

Sonderschrauben mit Bohrspitze | Special screws with drill tip



Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
5	mm 25	Edelstahl Stainless steel	—	—	—	9,2	mm 2,5	Torx Torx	T 25	100	1 ME	Karton Carton	4021036729778	855126


Sonderschrauben Linsenkopf | Special screws with pan head




Durchmesser / Diameter (d1)	Länge / Length (L)	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter (d2)	Kopfhöhe / Head height (k)	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ Stück / Pcs	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.
3,5	mm 10	Edelstahl Stainless steel	—	—	—	6,9	mm 2,6	Torx Torx	T 15	100	1 ME	Karton Carton	4021036723639	863510



Ringschrauben |
Eyebolts



Durchmesser / Diameter	Länge / Length	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	DIN / DIN	Form Form	Kopfdurchmesser / Head diameter	Kopfhöhe / Head height	Antrieb / screw drive	Antriebsgröße / Screw drive size	ME / UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best. Nr. (EAN) Order No. (EAN)	Artikelnummer Item no.	
(d1)	(L)					(d2)	(k)			Stück / Pcs					
M12	mm	60 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 580	—	mm	—	mm	—	100	1 ME	Karton Carton	4021036729716	888460
M12	mm	80 mm	Edelstahl Stainless steel	—	DIN 580	—	mm	—	mm	—	100	1 ME	Karton Carton	4021036729709	888480



Produktkennzeichen
Product identifier

884040

Produktbezeichnung
Product designation

Zylinderstift
Straight pin

Artikelnummer
Item number

884040

Werkstoff Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
	100 Stück	1 ME	Beutel	4021036923893

Produktkennzeichen
Product identifier

885425



Produktbezeichnung
Product designation

Schnoorscheibe
Screw disc

Artikelnummer
Item number

888425

Werkstoff Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
	100 Stück	1 ME	Karton	4021036923923



Produktkennzeichen
Product identifier

801100

Produktbezeichnung
Product designation

Eindrehanker
Pivot anchor

Artikelnummer
Item number

ZB801100

Zur Befestigung am Mauerwerk

For fastening on brickwork

Werkstoff Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
Stahl Steel	20 Stück	1 ME	Karton	4021036923343

Produktkennzeichen
Product identifier

808004

Produktbezeichnung
Product designation

Abdeckwinkel
Cover bracket

Artikelnummer
Item number

ZB808004

Für schwimmende Verglasung

For floating glazing

Werkstoff Farbe	ME	VKE	VPE	Best.Nr (EAN)
Material Colour	UoQ	UoS	PU	Order No. (EAN)
AlMg1 E6/C35	100 Stück	1 ME	Beutel	4021036195092

Nur Auf Anfrage!

Upon request!

Einbruchhemmendes Fenster nach DIN EN 1627
Hersteller:
Herstelljahr:
Prüfzeugnis-Nr.: GAS 14/05-A190-G1-PfB

Widerstandsklasse:



GUTMANN Bausysteme GmbH
GWD 070 / GWD 070i

Einbruchhemmende Türe nach DIN EN 1627
Hersteller:
Herstelljahr:
Prüfzeugnis - Nr.: 212 31407 - ift
Prüfzeugnis - Nr.: 212 31620 - ift

Widerstandsklasse: RC 3



GUTMANN
Bausysteme GmbH
GWD 070

Produktkennzeichen
Product identifier
800040

Produktbezeichnung
Product designation
Kennzeichnungsschild für RC Fenster
Identification plate for RC windows

Artikelnummer
Item number
E004813

Kennzeichnungsschild für RC Fenster der GWD 070 und GWD 070i Serie
Identification plate for RC windows of the GWD 070 and GWD 070i series

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
		1 Stück	1 ME	Beutel	4021036788096

 Nur auf Anfrage! Upon request!

Produktkennzeichen
Product identifier
800043

Produktbezeichnung
Product designation
Kennzeichnungsschild für RC3 Türen
Identification plate for RC3 doors

Artikelnummer
Item number
E004817

Kennzeichnungsschild für RC3 Türen der GWD 070 Serie
Identification plate for RC3 doors of the GWD 070 series

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
		1 Stück	1 ME	Beutel	4021036788157

 Nur auf Anfrage! Upon request!

Einbruchhemmendes Fenster nach DIN EN 1627
Hersteller:
Herstelljahr:
Prüfzeugnis-Nr.: GAS 15/06-A219-G1-PfB

Widerstandsklasse:



GUTMANN Bausysteme GmbH
GWD 080 / GWD 080i

Produktkennzeichen
Product identifier
800041

Produktbezeichnung
Product designation
Kennzeichnungsschild für RC Fenster
Identification plate for RC windows

Artikelnummer
Item number
E004814

Kennzeichnungsschild für RC Fenster der GWD 080 und GWD 080i Serie
Identification plate for RC windows of the GWD 080 and GWD 080i series

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
		1 Stück	1 ME	Beutel	4021036788119

 Nur auf Anfrage! Upon request!

Einbruchhemmende Türe nach DIN EN 1627
Hersteller:
Herstelljahr:
Prüfzeugnis - Nr.: GAS 17/03-A102-G1 - PfB
Prüfzeugnis - Nr.: GAS 18/01-A045-G1 - PfB

Widerstandsklasse: RC 2



GUTMANN
Bausysteme GmbH
GWD 080

Produktkennzeichen
Product identifier
800042

Produktbezeichnung
Product designation
Kennzeichnungsschild für RC2 Türen
Identification plate for RC2 doors

Artikelnummer
Item number
E004816

Kennzeichnungsschild für RC2 Türen der GWD 080 Serie
Identification plate for RC2 doors of the GWD 080 series

Werkstoff Material	Farbe Colour	ME UoQ	VKE UoS	VPE PU	Best.Nr (EAN) Order No. (EAN)
		1 Stück	1 ME	Beutel	4021036788140

 Nur auf Anfrage! Upon request!

Datum
Date
$$\frac{5}{3}$$