

GUTMANN ÜBERSICHT ALUMINIUM SYSTEME

	FENSTER								TÜREN				HEBESCHIEBETÜREN & SCHIEBESYSTEME				FASSADEN				
	GUTMANN S80+HW	GUTMANN S80v+HW	GUTMANN S70+	GUTMANN S70v+	GUTMANN S70+HW	GUTMANN S70v+HW	GUTMANN S70+ Dachflächenfenster	GUTMANN S50u	GUTMANN S80+HW	GUTMANN S80+	GUTMANN S70+	GUTMANN S50u	GUTMANN SC180+HW	GUTMANN S70+ /S80+ PAS	GUTMANN SC70*	GUTMANN SC70u*	GUTMANN F50+Passiv/F60+Passiv	GUTMANN F50+ /F60+	GUTMANN EF68+	GUTMANN EF68	GUTMANN EF100*
ENERGY																					
Ungedämmt																					
Wärmegeklämmt																					
Hochwärmegeklämmt																					
Passivhauszertifiziert																					
DESIGN																					
Bautiefe in mm	80	80	70	70	70	70	99	50	80	80	70	50	180	70/80	70	70					
Ansichtsbreite in mm																	50/60	50/60	68/78	68/78	100/110
Anzahl der Laufschiene													2/3	1	2	2					
Max. Flügelgewicht in kg	170	170	170	170	170	170	100	130	250	250	200	150	400	200	150	150					
Max. Füllgewicht in kg																	600	600	450	300	320
Baubronze																					
ÖFFNUNGSARTEN																					
Schiebeflügel																					
Hebe-Schiebeflügel																					
Dreh-/Drehklappflügel																					
Klapp-/Senkklappflügel																					
Fenster nach außen öffnend																					
Parallel-Schiebe-Klappfenster																					
Stulpflügel																					
Festverglasung																					
Einspannelement für Fassaden																					
Verbundflügel																					
Falttüren																					
Schwingfenster																					
Rundbogenfenster																					
SICHERHEIT																					
Einbruchhemmung WK2																					
Einbruchhemmung WK3																					
BAUBESCHLAG SYSTEME																					
Rollladenführungsprofile & Zubehör																					
Fensterbänke & Zubehör																					
Kantteile																					

* Exportserie

GUTMANN OVERVIEW ALUMINIUM SYSTEMS

	WINDOWS								DOORS				SLIDING DOORS & LIFT/SLIDE DOORS				CURTAIN WALLS				
	GUTMANN S80+HW	GUTMANN S80v+HW	GUTMANN S70+	GUTMANN S70v+	GUTMANN S70+HW	GUTMANN S70v+HW	GUTMANN S70+ Skylight	GUTMANN S50u	GUTMANN S80+HW	GUTMANN S80+	GUTMANN S70+	GUTMANN S50u	GUTMANN SC180+HW	GUTMANN S70+/S80+ PAS	GUTMANN SC70*	GUTMANN SC70u*	GUTMANN F50+Passiv/F60+Passiv	GUTMANN F50+/F60+	GUTMANN EF68+	GUTMANN EF68	GUTMANN EF100*
ENERGY																					
Uninsulated								■				■				■					
Thermally insulated			■	■			■			■	■			■	■			■		■	■
Highly thermal insulated	■	■			■	■			■				■	■			■	■	■		
Passive house certified																	■				
DESIGN																					
Profile depth in mm	80	80	70	70	70	70	99	50	80	80	70	50	180	70/80	70	70					
Face width in mm																	50/60	50/60	68/78	68/78	100/110
Number of rails													2/3	1	2	2					
Max. sash weight in kg	170	170	170	170	170	170	100	130	250	250	200	150	400	200	150	150					
Max. filling weight in kg																	600	600	450	300	320
Architectural bronze																	■	■			
OPENING VARIATIONS																					
Sliding sash															■	■					
Lift and slide sash													■								
Turn or tilt & sash	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■									
Top-hung/top-hung lowering sash			■		■			■													
Outward opening window			■		■		■	■													
Parallel-slide and -tilt window	■	■	■	■	■	■															
Double rebate sash	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■									
Fixed glazing	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■	■	■	■	■
Clamping element for curtain walls	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■					
Composite sash																					
Folding door																					
Swing window																					
Round-arched window	■	■	■	■	■	■		■													
SECURITY																					
Burglar protection WK2	■	■	■	■	■	■			■	■	■						■	■			
Burglar protection WK3	■	■	■	■	■	■			■	■	■										
BUILDING-FITTING SYSTEMS																					
Rolling shutter guides & accessories	■	■	■	■	■	■		■					■		■	■					
Window sills & accessories	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Edgings	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■

* Export series

GUTMANN ÜBERSICHT METALLVERBUNDSYSTEME

	FENSTER HOLZ-ALUMINIUM								TÜREN HOLZ-ALUMINIUM		HEBESCHIEBETÜREN SCHIEBESYSTEME HOLZ-ALU					FASSADEN WINTERGÄRTEN HOLZ-ALUMINIUM		FENSTER & TÜREN KUNSTSTOFF-ALUMINIUM	
	GUTMANN MIRA	GUTMANN MIRA contour	GUTMANN MIRA contour integral	GUTMANN MIRA therm 08	GUTMANN MIRA classic	GUTMANN NORDWIN	GUTMANN Dachflächenfenster	GUTMANN CORA	GUTMANN MIRA Haustür	GUTMANN MIRA Haustürblatt	GUTMANN MIRA	GUTMANN MIRA contour	GUTMANN MIRA therm 08	GUTMANN MIRA classic	GUTMANN BRAGA	GUTMANN LARA GF	GUTMANN LARA classic	GUTMANN DECCO	
ENERGY																			
Ungedämmt																			
Wärmege­dämmt	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■	■	
Hochwärmege­dämmt	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
Passivhauszertifiziert				■												■			
DESIGN																			
Bautiefe in mm	*	*	*	*	*	*	99	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	
Ansichtsbreite in mm																■ 64/80/100			
Anzahl der Laufschiene												3	3	2	3	3			
Max. Flügelgewicht in kg	*	*	*	*	*	*	100	*	*	*	*	*	*	*	*			*	
Max. Füllgewicht in kg																400	400		
Baubronze	■				■											■			
ÖFFNUNGSARTEN																			
Schiebeflügel																			
Hebe-Schiebeflügel	■	■		■	■						■	■	■	■	■			■	
Dreh-/Drehklappflügel	■	■	■	■	■			■											
Klapp-/Senkkklappflügel																			
Fenster nach außen öffnend							■	■											
Parallel-Schiebe-Kippfenster	■	■	■	■	■			■										■	
Stulpflügel	■	■	■	■	■	■		■										■	
Festverglasung	■	■	■	■	■	■		■								■	■	■	
Einspannelement für Fassaden	■	■	■	■			■		■	■									
Verbundflügel	■																		
Fal­ttüren	■				■														
Schwingfenster	■																		
Rundbogenfenster	■	■						■										■	
SICHERHEIT																			
Einbruchhemmung RC2	■	■	■	■												■ (WK2)			
Einbruchhemmung RC3	■	■		■															
BAUBESCHLAG SYSTEME																			
Rollladenführungsprofile & Zubehör	■	■	■	■	■			■			■	■	■	■	■			■	
Fensterbänke & Zubehör	■	■	■	■	■	■		■										■	
Kantteile	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

GUTMANN OVERVIEW METAL-COMPOSITE SYSTEMS

	WINDOWS WOOD-ALUMINIUM								DOORS WOOD-ALUMINIUM		SLIDING DOORS LIFT/SLIDE DOORS WOOD-ALU					CURTAIN WALLS WINTER GARDENS WOOD-ALU		WINDOWS & DOORS PVC-ALUMINIUM	
	GUTMANN MIRA	GUTMANN MIRA contour	GUTMANN MIRA contour integral	GUTMANN MIRA therm 08	GUTMANN MIRA classic	GUTMANN NORDWIN	GUTMANN Skylight	GUTMANN CORA	GUTMANN MIRA Front door	GUTMANN MIRA Door leaf	GUTMANN MIRA	GUTMANN MIRA contour	GUTMANN MIRA therm 08	GUTMANN MIRA classic	GUTMANN BRAGA	GUTMANN LARA GF	GUTMANN LARA classic	GUTMANN DECCO	
ENERGY																			
Uninsulated																			
Thermally insulated	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		
Highly thermal insulated	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Passive house certificated				■												■			
DESIGN																			
Profile depth in mm	*	*	*	*	*	*	99	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Face width in mm																■ 64/80/100			
Number of rails											3	3	2	3	3				
Max. sash weight in kg	*	*	*	*	*	*	100	*	*	*	*	*	*	*	*			*	
Max. filling weight in kg																400	400		
Architectural bronze	■				■											■			
OPENING VARIATIONS																			
Sliding sash																			
Lift and slide sash	■	■		■	■						■	■	■	■	■			■	
Turn or tilt & sash	■	■	■	■	■			■											
Top-hung top-hung lowering sash																			
Outward opening window						■	■												
Parallel-slide and -tilt window	■	■	■	■	■			■										■	
Double rebate sash	■	■	■	■	■	■		■										■	
Fixed glazing	■	■	■	■	■	■		■								■	■	■	
Clamping element for curtain walls	■	■	■	■			■		■	■									
Composite sash	■																		
Folding door	■				■														
Swing window	■																		
Round-arched window	■	■						■										■	
SECURITY																			
Burglar protection RC2	■	■	■	■												■ (WK2)			
Burglar protection RC3	■	■		■															
BUILDING-FITTING SYSTEMS																			
Rolling shutter guides & accessories	■	■	■	■	■			■			■	■	■	■	■			■	
Window sills & accessories	■	■	■	■	■	■		■										■	
Edgings	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	