



Anschlussprofile Connection profiles

P 2032




Dachrinnenanschluss Gutter connection	Art.-Nr. Item no.
P 2032	593938

P 2010 Z




Anschlussprofil Connection profile	Art.-Nr. Item no.
P 2010 Z	592862

Dachabschluss 2000/80




Dachabschluss Roof edging	Art.-Nr. Item no.
200/80	79343

P 2012 Z




Anschlussprofil Connection profile	Art.-Nr. Item no.
P 2012 Z	592861

P 2014 Z



Eckprofil 90° Corner profile 90°	Art.-Nr. Item no.
P 2014 Z	593277


P 2016/200



Sockelabdeckprofil Bottom cover profile	Art.-Nr. Item no.
P 2016/200	594254

Dachrinne (Breite 70 mm) Gutter (width 70 mm)

P 2030




Maximal entwässerbare
Dachfläche gemäß DIN 18460:
ca. 20 m² mit einem Fallrohr
ca. 40 m² mit zwei Fallrohren
ca. 60 m² mit drei Fallrohren

Maximum roof surface to be
drained in accordance with DIN 18460:
one downpipe for approx. 20 m²
two downpipes for approx. 40 m²
three downpipes for approx. 60 m²


Dachrinne Gutter	Art.-Nr. Item no.
P 2030	593936

P 2031



Dachrinnenhalter Gutter hanger	VE= 1 St a 200 mm VE= 6000 mm	Art.-Nr. Item no.
P 2031		593937


60x60x2



Fallrohr Downpipe	VE= 3000 mm VE= 6000 mm	Art.-Nr. Item no.
60x60x2		581860


Zubehör für Dachrinne (Breite 70 mm) Gutter accessories (width 70 mm)

Ablaufstutzen




Ablaufstutzen Overflow connection	Art.-Nr. Item no.
Ablaufstutzen	79342

Deckel P2030




Deckel Lid	Art.-Nr. Item no.
Deckel P 2030	79211

Fallrohrhalter 90/30




Fallrohrhalter Downpipe hanger	Art.-Nr. Item no.
Fallrohrhalter 90/30	79344

P 2033




Stoßverbinder Alu-blank Joint connector untreated aluminium	Art.-Nr. Item no.
P 2033/90°	593947
P 2033/135°	
P 2033/gerade	

Einbaubeispiel:
Installation example:



Dachrinne (Breite 110 mm)
Gutter (width 110 mm)


P 8065



Maximal entwässerbare Dachfläche gemäß DIN 18460:
ca. 40 m² mit einem Fallrohr
ca. 80 m² mit zwei Fallrohren
ca. 120 m² mit drei Fallrohren
Maximum roof surface to be drained in accordance with DIN 18460:
one downpipe for approx. 40 m²
two downpipe for approx. 80 m²
three downpipes for approx. 120 m²


Dachrinne Gutter	Art.-Nr. Item no.
P 8065	598065

P 4151



Fallrohr Downpipe	VE= 3000 mm VE= 6000 mm	Art.-Nr. Item no.
P 4151		584151


P 2031



Dachrinnenhalter Gutter hanger	VE= 1 St a 200 mm VE= 6000 mm	Art.-Nr. Item no.
P 2031		593937


Zubehör für Dachrinnen (Breite 110 mm) Gutter accessories (width 110 mm)

AST 100.70




Ablaufstutzen Overflow connection	Art.-Nr. Item no.
AST 100.70	792431

D 125.85




Deckel Lid	Art.-Nr. Item no.
D 125.85	792432

WST 120.75




Rohr Winkelstück Pipe elbow	Art.-Nr. Item no.
WST 120.75	792433

FRH komplett




Fallrohrhalter Downpipe hanger	Art.-Nr. Item no.
FRH komplett	792435

RV 70.3






Rohrverbinder Pipe connector	Art.-Nr. Item no.
RV 70.3	792434

WSP 100.30



Wasserspeier Drainage slot	Art.-Nr. Item no.
WSP 100.30	792436

STV 105



Stoßverbinder Alu-blank Joint connector untreated aluminum	Art.-Nr. Item no.
STV 105/90°	792430
STV 105/135°	
STV 105/gerade	

Einbau wie bei P 2033
Installation as for P 2033


Zubehör

Endkappen für den unteren Sparrenabschluss

Accessories


End covers for the lower rafter

EK 2020/50 GF, EK 2020/60 GF




Endkappe End cover	VE	Art.-Nr. Item no.
EK 2020/50 GF	1 Stück	
EK 2020/60 GF	1 Stück	599969

Stockschraube

Gewinde M 8
Thread M 8


Stockschraube Hanger bolt	VE	Art.-Nr. Item no.
M 8 x 160 mm	10 Stück	792422

Sonnenschutzbolzen




Sonnenschutzbolzen Sun protection fastening bolts	VE	Art.-Nr. Item no.
Sonnenschutzbolzen M 8 x 96	10 Stück	888426

Sonnenschutzbolzen




Sonnenschutzbolzen Sun protection fastening bolts	VE	Art.-Nr. Item no.
Sonnenschutzbolzen M 8 x 108	10 Stück	888430

H 2000




Kunststoffhalter Plastic fastener	VE	Art.-Nr. Item no.
H 2000	100 Stück	792313

EK 2020/55, EK 2020/64, EK 2020/80, EK 2020/100



Endkappe End cover	VE	Art.-Nr. Item no.
EK 2020/55	1 Stück	
EK 2020/64	1 Stück	
EK 2020/80	1 Stück	
EK 2020/100	1 Stück	592991


HGF 36-9



Klemmpprofil Clamp profile	VE	Art.-Nr. Item no.
HGF 36-9	50 Stück	551242


Kurzstufenbohrer

Einsatz: für sichtbar verschraubte
Abdeckprofile P 2020/50-11,
P 2020/50 U-26, P 2020/50 U-31,
P 2020/60-10, P 2020/60 U-30
Application: visibly screwed
cover profiles P 2020/50-11,
P 2020/50 U-26, P 2020/50 U-31,
P 2020/60-10, P 2020/60 U-30



Kurzstufenbohrer Short step drill	VE	Art.-Nr. Item no.
10.5x6	1 Stück	ZB800006

Distanzbuchse

Innendurchmesser 7 mm
Inside diameter 7 mm

Distanzbuchse Spacer sleeve	VE	Art.-Nr. Item no.
24/20/12	20 Stück	792328


Zubehör

Pfosten / Riegelverbinder TWINLOC

Accessories

Mullion / transom connector TWINLOC

TL 41



Pfosten / Riegel - Verbinder
Mullion transom connector

VE


Art.-Nr.
Item no.

TL 41

10 Paar*

550156

TL 59



Pfosten / Riegel - Verbinder
Mullion transom connector

VE


Art.-Nr.
Item no.

TL 59

10 Paar*

550156

TL 77



Pfosten / Riegel - Verbinder
Mullion transom connector

VE


Art.-Nr.
Item no.

TL 77

10 Paar*

550156

TL 95



Pfosten / Riegel - Verbinder
Mullion transom connector

VE


Art.-Nr.
Item no.

TL 95

10 Paar*

550156

TL 131



Pfosten / Riegel - Verbinder
Mullion transom connector

VE


Art.-Nr.
Item no.

TL 131

10 Paar*

550156

TL 221



Pfosten / Riegel - Verbinder
Mullion transom connector

VE

Art.-Nr.
Item no.

TL 221


10 Paar*

550156

VA - Senkkopf-Schraube 5/50

A2 Holzschraube mit Senkkopf,
Antrieb I-Stern(entspricht Torx T 25),
mit bauaufsichtlicher Zulassung

A2 wood screw with flat head,
Torx T 25 or equivalent
with Building Inspectorate Approval



Einsatz: Verschraubung Verbinderteil im Pfosten
Application: screwing connectors in mullion

Selbstbohrende Holzschraube
Self-drilling screw

VE

Art.-Nr.
Item no.

5.0x50


100 Stück

800207

VA - Senkkopf-Schraube 5/80

A2 Holzschrauben mit Senkkopf,
Antrieb I-Stern(entspricht Torx T 25),
mit bauaufsichtlicher Zulassung

A2 wood screws with
flat head, torx T 25
or equivalent with
Building Inspectorate
Approval



Einsatz: Verschraubung Verbinderteil im Riegel
Application: screwing connectors in transom

Selbstbohrende Holzschrauben
Self-drilling screws

VE


Art.-Nr.
Item no.

5.0x80

100 Stück

800208

VLT 135



Einsatz: Verbindungsstift für in der Länge
gekoppelte Verbinder
application: connecting pin for connectors coupled
lengthwise

Verbindungsstift
Connecting pin

VE

Art.-Nr.
Item no.

VTL 135

20 Stück

800170

Frässhablone Twinloc



Frässhablone TWINLOC
Mill template TWINLOC

VE


Art.-Nr.
Item no.

Frässhablone TWINLOC

1 Stück

800147

ATL-38



Auflage TWINLOC
Bracket TWINLOC

VE

Art.-Nr.
Item no.

ATL-38

10 Stück

800180

* Verpackung in VEs mit je 10 Paar Verbinder (für 10 Riegelanschlüsse) incl. Verbindungsschrauben und Holzschrauben für Standard-Verschraubung
* Packaging in VEs (units) of 10 pairs each (for 10 transom connections) including connecting screws and wood screws for standard screw joints

Zubehör

Schrauben


Accessories

Screws

B 5.5xL (Ø8.5)

A2-Blechschrabe mit Zylinderkopf und Torx, Kopf gem. DIN 912 kleine Ausführung, Ø8.5, Oberfläche passiviert, mit Dichtscheibe A2 5,5 x 10

A2 self-tapping screw with cylinder head and Torx, head in accordance with DIN 912 small version, Ø8.5, surface passivated, with sealing disk A2 5.5x10



Befestigungsschraube für Grundprofile

- P 2011/50, P 2011/80 N (ca. 7 Schrauben / Meter)
- P 2011/55, P 2011/64 N (ca. 7 Schrauben / Meter)
(Auswahl nach Verglasungstabelle)


Fastening screw for basic profiles

- P 2011/50, P 2011/80 N (approx. 4 screws / meter)
- P 2011/55, P 2011/64 N (approx. 7 screws / meter)
(for selection see Glazing Table)

Befestigungsschraube für Grundprofile Fastening screw for basic profiles	VE	Artikel-Nr. item no.
B 5.5x25	100 Stück	815525
B 5.5x30	100 Stück	815530
B 5.5x38	100 Stück	815538
B 5.5x40	100 Stück	815540
B 5.5x42	100 Stück	815542
B 5.5x45	100 Stück	815545
B 5.5x48	100 Stück	815548
B 5.5x50	100 Stück	815550
B 5.5x52	100 Stück	815552
B 5.5x55	100 Stück	815555
B 5.5x58	100 Stück	815558
B 5.5x60	100 Stück	815560
B 5.5x62	100 Stück	815562
B 5.5x65	100 Stück	815565
B 5.5x68	100 Stück	815568
B 5.5x70	100 Stück	815570
B 5.5x72	100 Stück	815572
B 5.5x75	100 Stück	815575

B5.5xL (Ø8.5/o.D)

A2-Blechschrabe mit Zylinderkopf und Torx, Kopf gem. DIN 912 kleine Ausführung, Oberfläche passiviert, ohne Dichtscheibe



A2 self-tapping screw with cylinder head and Torx, head in accordance with DIN 912 small version, surface passivated, without sealing disk


Schrauben für Glasauflege GA 26, GA 34 (L=22), GA 44 (L=38)
screws for glass seat GA 26, GA 34 (L=22), GA 44 (L=38)

Schraube für Glasauflegen Screws for glass seats	VE	Artikel-Nr. item no.
B 5.5x22	100 Stück	825522
B 5.5x38	100 Stück	825538

B 5.5xL (Ø10)

A2-Blechschrabe mit Zylinderkopf und Innensechskant, Kopf gem. DIN 912 große Ausführung, Ø10, Oberfläche passiviert, mit Dichtscheibe, A2 5,5 x 10

A2 self-tapping screw with cylinder head and hexagon socket head, head in accordance with DIN 1912 big version, Ø10, surface passivated, with sealing disk A2 5.5 x 10



Befestigungsschraube für sichtbar geschraubte

Abdeckprofile P 2020/50-5, P 2020/50-6, P 2020/50-6G, P 2020/50-11, P 2020/50 U-26, P 2020/50-26, P 2020/50 U-31, P 2020/60-10, P 2020/60U-30; ca. 4 Schrauben / Meter
(Auswahl nach Verglasungstabelle)

Fastening screw for visibly screwed cover profiles


P 2020/50-5, P 2020/50-6, P 2020/50-6G, P 2020/50-1, P 2020/50 U-26, P 2020/50-26, P 2020/50 U-31, P 2020/60-10, P 2020/60U-30; approx. 4 screws / meter
(for selection see Glazing Table)

Befestigungsschraube für Abdeckprofile Fastening screw for cover profiles	VE	Artikel-Nr. item no.
B 5.5x40	100 Stück	816540
B 5.5x42	100 Stück	816542
B 5.5x45	100 Stück	816545
B 5.5x48	100 Stück	816548
B 5.5x50	100 Stück	816550
B 5.5x52	100 Stück	816552
B 5.5x55	100 Stück	816555
B 5.5x58	100 Stück	816558
B 5.5x60	100 Stück	816560
B 5.5x62	100 Stück	816562
B 5.5x65	100 Stück	816565
B 5.5x68	100 Stück	816568
B 5.5x70	100 Stück	816570
B 5.5x72	100 Stück	816572

Flachkopf-Holzschraube 4x45

A2-Holzschraube mit Flachkopf und Torx T20, Kopf gem. DIN 7996, A2 4 x 45 mm, incl. Torx- Bit

A2 wood screw with flat head and Torx T20, head in accordance with DIN 7996, A2 4x45 mm including Torx Bit




Befestigungsschraube für Basisprofile P GF50, P GF60 und P GF80, etwa 7 Schrauben pro Meter
Fastening for basic profiles P GF50, P GF60 und P GF80, approx. 7 screws / meter

Befestigungsschraube für Basisprofile Fastening screw for basic profiles	VE	Artikel-Nr. item no.
4.0x45 Ü	200 Stück	800190

B 5.5 x 25 S

A2-Blechschrabe mit Senkkopf und Torx T 25, Kopf gem. DIN 7982, A2 5.5 x 25 incl. Torx- Bit
A2 self-tapping screw with flat head and Torx 25, head in accordance with DIN 7982, A2 5.5 x 25 included Torx Bit


Schraube für Glasauflege GSG 34
Schraube für Glasauflege GSG 34



Schraube für Glasauflege Screw for glass seat GSG 34	VE	Artikel-Nr. item no.
B 5.5 x 25 S	100 Stück	845525

Zubehör Accessories


GA 26



Glasdicke von 24 - 28 mm
Glass thicknesses from 24 to 28 mm

Glasauflage Glass seat	VE	Art.-Nr. Item no.
GA 26	20 Stück	720626


GA 34



Glasdicke von 32 - 36 mm
Glass thicknesses from 32 to 36 mm

Glasauflage Glass seat	VE	Art.-Nr. Item no.
GA 34	20 Stück	720634


GA 44



Glasdicke von 42 - 46 mm
Glass thicknesses from 42 to 46 mm

Glasauflage Glass seat	VE	Art.-Nr. Item no.
GA 44	20 Stück	585961

GSG 34




Für Profil P 2002/50 und P 2002/50 N9
For profile P 2002/50 and P 2002/50 N9

Glasdicke von 26 - 36 mm
Glass thicknesses from 26 to 36 mm

Glasauflage Glass seat	VE	Art.-Nr. Item no.
GSG 34	20 Stück	720635

KA 48



Glasdicke von 44 - 48 mm
Glass thicknesses from 44 to 48 mm

Glasauflage Glass seat	VE	Art.-Nr. Item no.
KA 48	20 Stück	800609


EPDM-Dichtmasse Kartusche ca. 310 ml
Cartridge approx. 310 ml



Zum Abdichten von EPDM-Dichtungsstößen
For sealing EPDM gasket joints

EPDM-Dichtmasse EPDM-sealant	VE	Art.-Nr. Item no.
EPDM-Dichtmasse	1 Stück	800001


IP 80



In Stücken L = 2 m
Pieces L = 2 m

Isolator (*) Insulator (*)	VE	Art.-Nr. Item no.
IP 80	20 m	800602


IP 5



In Stücken L = 2 m
Pieces L = 2 m

Isolator (*) Insulator (*)	VE	Art.-Nr. Item no.
IP 5	50 m	750388


IP 4



In Stücken L = 2 m
Pieces L = 2 m

Isolator (*) Insulator (*)	VE	Art.-Nr. Item no.
IP 4	50 m	750387


IP 3



In Stücken L = 2 m
Pieces L = 2 m

Isolator (*) Insulator (*)	VE	Art.-Nr. Item no.
IP 3	50 m	750386


IP 2



In Stücken L = 2 m
Pieces L = 2 m

Isolator (*) Insulator (*)	VE	Art.-Nr. Item no.
IP 2	50 m	750385

IP 1



In Stücken L = 2 m
Pieces L = 2 m

Isolator (*) Insulator (*)	VE	Art.-Nr. Item no.
IP 1	50 Stück	750384

Sicherungskugel VE
Fuse ball 100 Stück



Einschlagkugel Impacting ball	Art.-Nr. Item no.
Sicherungskugel	800504


EPDM-Klebstoff



Zur schnellen und dauerhaften Verbindung von EPDM-Dichtungsstößen
For quick and lasting bonding of EPDM gasket joints


EPDM-Klebstoff EPDM adhesive	VE	Art.-Nr. Item no.
EPDM-Klebstoff	1 Stück	800004

DS 1
Für Dichtung Ebene 1
For gasket level 1




Dichtstück Sealing part	VE	Art.-Nr. Item no.
DS 1	50 Stück	750041

DS 2
Für Dichtung Ebene 2
For gasket level 2



Dichtstück Sealing part	VE	Art.-Nr. Item no.
DS 2	50 Stück	750042

DS 3
Für Dichtung Ebene 3
For gasket level 3





Dichtstück Sealing part	VE	Art.-Nr. Item no.
DS 3	50 Stück	750043


(*) Geschlossenzelliger PE-Schaum (*) Closed cell PE-foam

Silikon-Fugenbänder für Anschlussflächen

Silicone joint tapes for connection surfaces

Fugenband 2000/60, 2000/80, 2000/100		
		
Fugenband Joint tape	VE	Art.-Nr. Item no.
2000/60	10 m	7200060
2000/80	10 m	7200080
2000/100	10 m	72000100

Glasstoß 2000/10/8		
		
Dichtung Gasket	VE	Art.-Nr. Item no.
Glasstoß 2000/10/8	10 m	72000405


Glasstoß 2000/52/8		
		
Dichtung Gasket	VE	Art.-Nr. Item no.
Glasstoß 2000/52/8	10 m	72000407


Verglasungsdichtungen / sonstige Dichtungen


Farbe: schwarz


Glazing gaskets / other gaskets


Color: black

Butylband 40x1.0, 45x0.9, 75x0.9		
		
Butylband- schwarz Butyl strip - black	VE	Art.-Nr. Item no.
40x0.9	28 m	800014
45x0.9	28 m	800016
75x0.9	25 m	800017

Fugendichtung 2000/50		
		
EPDM Fugendichtung, trocken EPDM joint seal, dry	VE	Art.-Nr. Item no.
2000/50	10 m	750402

2030/5 N		
 Verglasungsdichtung - innen, System LARA classic Dachverglasung 64 mm, (auch einsetzbar für senkrechte Pfosten- und Riegelkonstruktion) Spaltbreite 5 mm Glazing gasket - interior, system LARA classic roof glazing 64 mm, (also applicable for vertical mullion-transom structures) gap width 5 mm		
EPDM Dichtung, trocken EPDM seal, dry	VE	Art.-Nr. Item no.
2030/5 N	50 m	70203051

2020/5 N		
 Verglasungsdichtung - innen, System LARA classic Dachverglasung 80 / 100 mm, auch einsetzbar für senkrechte Pfosten- und Riegelkonstruktion Spaltbreite 5 mm Glazing gasket - interior, system LARA classic roof glazing 80/100 mm, also applicable for vertical mullion-transom structures, Spaltbreite 5 mm		
EPDM Dichtung, trocken EPDM joint seal, dry	VE	Art.-Nr. Item no.
2020/5 N	50 m	70202051

2020/2		
 Verglasungsdichtung - innen, System LARA classic für senkrechte Pfosten- und Riegelkonstruktion Spaltbreite 2 mm Glazing gasket - interior, system LARA classic for vertical mullion-transom structures gap width 2 mm		
Silikon Dichtung, trocken Silicone seal, dry	VE	Art.-Nr. Item no.
2020/2	50 m	7020202


UD 600		
 Dichtung für verstellbaren Wandanschluß Gasket for adjustable wall connection Auch als Meterware erhältlich Also sold by the meter		
EPDM Dichtung, trocken EPDM seal, dry	VE	Art.-Nr. Item no.
UD 600	200 m	7000600


Pfosten-Riegeldichtungen


Material: EPDM, Farbe: schwarz, Oberfläche: gleitpolymerbeschichtet


Mullion-transom gaskets


Material: EPDM, color: black, surface: coated gliding polymer


GF 50 PR-E1		
		
Dichtung Gasket	VE	Art.-Nr. Item no.
GF 50 PR-E1	30 m	750225


GF 60 PR-E1		
		
Dichtung Gasket	VE	Art.-Nr. Item no.
GF 60 PR-E1	30 m	760225


GF 50 R-E2		
		
Standard-Dichtung Riegel Standard gasket transom	VE	Art.-Nr. Item no.
GF 50 R-E2	30 m	750224

GF 60 R-E2		
		
Standard-Dichtung Riegel Standard gasket transom	VE	Art.-Nr. Item no.
GF 60 R-E2	30 m	760224

GF 50 P-E3		
		
Standard-Dichtung Pfosten Standard gasket mullion	VE	Art.-Nr. Item no.
GF 50 P-E3	30 m	750124

GF 60 P-E3		
		
Standard-Dichtung Pfosten Standard gasket mullion	VE	Art.-Nr. Item no.
GF 60 P-E3	30 m	760124

GF 50 RF-E4		
		
Dichtung Gasket	VE	Art.-Nr. Item no.
GF 50 RF-E4	30 m	750226





GF 60 RF-E4		
		
Dichtung Gasket	VE	Art.-Nr. Item no.
GF 60 RF-E4	30 m	760226

Pfosten-Riegeldichtungen

Material: EPDM, Farbe: schwarz, Oberfläche: gleitpolymerbeschichtet

Mullion-transom gaskets

Material: EPDM, color: black, surface: coated gliding polymer

GF 80 PR-E1			Dichtung Gasket	VE	Art.-Nr. Item no.
GF 80 PR-E1				30 m	780225
GF 80 R-E2			Dichtung Gasket	VE	Art.-Nr. Item no.
GF 80 R-E2				30 m	780224
GF 80 P-E3			Dichtung Gasket	VE	Art.-Nr. Item no.
GF 80 P-E3				30 m	780124
GF 80 RF-E4			Dichtung Gasket	VE	Art.-Nr. Item no.
GF 80 RF-E4				30 m	780226

Zubehör für Pfosten-Riegeldichtungen Accessories for mullion-transom gaskets

Schneide- und Klinkstanze



Ersatzklingen lieferbar
Replacement cutters available

Verwendung:
- Längenzuschnitt und rückseitige Klinkungen der anstoßenden Dichtungen GF 50/ 60/ 80, Ebene 1 - Ebene 3
- Klinktiefe einstellbar (E1 - E3)
Bedienung:
- Dichtung einlegen
- Zuschnitt und Klinkung in einem Arbeitsgang
Application:
- length dimensions and back-side notches of the abutting gaskets GF 50/ 60/ 80, level 1 - level 3
Operation:
- insert gasket
- cut and notch in one step

Schneide- und Klinkstanze für Dichtung E1 - E3
Cutting and notching punch for gasket E1 - E3

VE


Art.-Nr.
Item no.

Schneide- und Klingstanze

1 Stück

792426

Klinkwerkzeug



Ersatzklingen lieferbar
Replacement cutters available

Verwendung:
- maßgenauer Einschnitt für durchlaufende Dichtungen GF 50/ 60/ 80, Ebene 2 - Ebene 4
- Klinktiefe einstellbar (E2 - E4)
Bedienung:
- Aufsetzen des Klinkwerkzeuges auf das anstoßende Basisprofil
- Einschnitt für Aussparung an der durchlaufenden Dichtung
Application:
- cutting true to dimensions for continuous gaskets GF 50/ 60/ 80
- adjustable notch depth (E2 - E4)
Operation:
- place notching tool on the abutting basic profile
- cut recess in the continuous gasket

Klinkwerkzeug für Dichtungen E2 - E4
Notching tool for gaskets E2 - E4

VE

Art.-Nr.
Item no.

Klinkwerkzeug

1 Stück

792427

Einrollwerkzeug



Verwendung:
- Einrollen der GF - Systemdichtungen, Ebene 1 - Ebene 3
- Dichtungsbreite einstellbar
Application:
- rolling in GF system gaskets, level 1 - level 3
- adjustable gasket width

Einrollwerkzeug für Dichtung E1 - E3
Rolling tool for gaskets E1 - E3

VE

Art.-Nr.
Item no.

Einrollwerkzeug

1 Stück











800050

Dichtungen

Farbe: schwarz

Gaskets

Color: black

750004 m.F. Standard- Verglasungsdichtung - außen für Pfosten und Riegel Spaltbreite 4 mm Standard glazing gasket - exterior for mullion and transom gap width 4 mm  Art.-Nr. / Item no.: 750004 EPDM Dichtung, gleitpolymerbeschichtet EPDM gasket, gliding polymer coated 750004 m.F. 100 m	7500043 m.F. Verglasungsdichtung - außen für P 2016/13-55,-64,-80,-100 Spaltbreite 4 mm Glazing gasket - exterior for P 2016/ 13-55,-64,-80,-100 gap width 4 mm  Art.-Nr. / Item no.: 7500043 EPDM Dichtung, gleitpolymerbeschichtet EPDM gasket, gliding polymer coated 7500043 m.F. 100 m	7500042 Verglasungsdichtung - außen für P 2016/13-55,-64,-80,-100 Spaltbreite 4 mm Standard glazing gasket - exterior for P 2016/13-55, -64,-80,-100 gap width 4 mm  Art.-Nr. / Item no.: 7500042 Silikon Dichtung, trocken Silicon gasket, dry 7500042 100 m
750006 Verglasungsdichtung - außen für Pfosten und Riegel Spaltbreite 6 mm Glazing gasket - exterior for mullion and transom gap width 6 mm  Art.-Nr. / Item no.: 750006 EPDM Dichtung, gleitpolymerbeschichtet EPDM gasket, gliding polymer coated 750006 100 m	750007 Verglasungsdichtung Polygonpfosten - außen für Pfosten und Riegel Spaltbreite 6 mm Polygonal glazing gasket - exterior for mullion and transom gap width 6 mm  Art.-Nr. / Item no.: 750007 EPDM Dichtung, gleitpolymerbeschichtet EPDM gasket, gliding polymer coated 750007 100 m	750008 Verglasungsdichtung - außen für Pfosten und Riegel Spaltbreite 6 mm Standard glazing gasket - exterior for mullion and transom gap width 6 mm  Art.-Nr. / Item no.: 750008 EPDM Dichtung, gleitpolymerbeschichtet EPDM gasket, gliding polymer coated 750008 100 m
770009 Verglasungsdichtung - außen für Profile P 2002/50 und P 2002/50 N9 Spaltbreite 1.5 mm Glazing gasket - exterior for profiles P 2002/50 and P 2002/50 N9 gap width 1.5 mm  Art.-Nr. / Item no.: 750009 Silikon Dichtung, trocken Silicone gasket, dry 770009 50 m	770010 Verglasungsdichtung - außen für Profile P 2002/05 und P 2002/50 N9 Spaltbreite 3.5 mm Glazing gasket - exterior for P 2002/50 and P 2002/50 N9 gap width 3.5 mm  Art.-Nr. / Item no.: 750010 Silikon Dichtung, trocken Silicon gasket, dry 770010 50 m	HGF 4 Verglasungsdichtung - außen für Profil P HGF-50 Spaltbreite 2 mm Standard glazing gasket - exterior for P HGF-50 gap width 2 mm  Art.-Nr. / Item no.: 800343 EPDM Dichtung, gleitpolymerbeschichtet EPDM gasket, gliding polymer coated HGF 4 100 m
750011 Fugendichtung - außen für Profil P 2002/50 N9 Joint seal - exterior for profile P 2002/50 N9  Art.-Nr. / Item no.: 750011 Silikon Dichtung, trocken Silicone gasket, dry 750011 100 m	SP 3-5 Spalt- Dichtung für Einsatzfenster Spaltbreite 3-5 mm Gap gasket for insertion windows gap width 3-5 mm  Art.-Nr. / Item no.: 700035 EPDM Dichtung, gleitpolymerbeschichtet EPDM gasket, gliding polymer coated SP 3-5 100 m	KSB 42/50  Art.-Nr. / Item no.: 800141 Kreuzstossblech Cross joint sheet KSB 42/50 25 Stück
750024 Anschlußformteil für Grundprofil P 2011/50 und Dichtung 750004 Spaltbreite 4 mm Molded connection part for pressure profile P 2011/50 and gasket 750004 gap width 4 mm  Art.-Nr. / Item no.: 750024 EPDM Druckleisten- Dichtteil, trocken EPDM pressure strip sealing part, dry 750024 20 Stück	750026 Anschlußformteil für Grundprofil P 2011/50 und Dichtung 750006 Spaltbreite 6 mm Molded connection part for pressure profile P 2011/50 and gasket 750006 gap width 6 mm Art.-Nr. / Item no.: 750026 EPDM Druckleisten- Dichtteil, trocken EPDM pressure strip sealing part, dry 750026 20 Stück	760024 Anschlußformteil für Grundprofil P 2011/60 und Dichtung 750004 Spaltbreite 4 mm Molded connection part for pressure profile P 2011/60 and gasket 750004 gap width 4 mm Art.-Nr. / Item no.: 760024 EPDM Druckleisten- Dichtteil, trocken EPDM pressure strip sealing part, dry 760024 20 Stück


Profile und Zubehör - Variante: variables Dichtungssystem

Pfosten- und Riegeldichtungen: Material: EPDM, Farbe: schwarz, selbstklebend

Profiles and accessories - variation: variable sealing system

Mullion and transom gaskets: material EPDM, color: black, self-adhesive

PD 60-100



Pfostendichtung
Mullion gasket


VE Art.-Nr.
Item no.

PD 60-100

30 m

800037

RD 60-100



Riegeldichtung
Transom gasket


VE Art.-Nr.
Item no.

RD 60-100

30 m

800038

GAE 22



Glasauflage
Glass seat


VE Art.-Nr.
Item no.

GAE 22

20 Stück

599347

GAE 28



Glasauflage
Glass seat


VE Art.-Nr.
Item no.

GAE 28

20 Stück

5993471

PD/RD



A2 Holzschraube mit Zylinderkopf und Innensechskant, Kopf gemäß DIN 912, mit Dichtscheibe, A2 5,0 x 90
A2 wood screw with cylinder head and hexagon socket head, head in accordance with DIN 912, with sealing disk, A2 5.0 x 90

Einsatz: Verschraubung Grundprofile,
Schrauben für Glasauflage
Application: Screw joints for basic profiles,
screws for glass seats

Zylinderschraube
Cylinder head screw

VE Art.-Nr.
Item no.

PD/RD

50 Stück

800039